



## Epson EcoTank L3251 Inyección de tinta A4 5760 x 1440 DPI 33 ppm Wifi

Epson EcoTank L3251, Inyección de tinta, Impresión a color, 5760 x 1440 DPI, A4, Impresión directa, Negro

SKU: C11CJ67302

### Información Técnica

Marca: **Epson**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel fotográfico, Papel normal**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Enviando por fax: **No**

Número de cartuchos de impresión: **4**

Colores de impresión: **Negro, Cian, Magenta, Amarillo**

Funciones de doble cara: **Imprimir**

Capacidad total de entrada: **100 hojas**

Capacidad total de salida: **30 hojas**

Número total de bandejas de entrada: **1**

Resolución máxima de copia: **1200 x 2400 DPI**

Copiando: **Copia a color**

Tipo de escaneado: **Escáner de cama plana**

Resolución óptica de escáner: **1200 x 2400 DPI**

Escaneando: **Escaneo a color**

Resolución máxima: **5760 x 1440 DPI**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **33 ppm**

Tecnología de impresión: **Inyección de tinta**

Impresión: **Impresión a color**

Impresión a doble cara: **Si**

Pantalla incorporada: **No**

Color del producto: **Negro**

Posicionamiento de mercado: **Hogar y oficina**

Impresión directa: **Si**

Wifi: **Si**

Ethernet: **No**

### Aspectos destacados

Epson EcoTank L3251. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 5760 x 1440 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 15 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 1200 x 2400 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 2400 DPI. Funciones de doble cara: Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Negro

### Especificaciones

Velocidad de impresión

Modo de impresión duplex: **Manual**

Tecnología de impresión: **Inyección de tinta**

Impresión: **Impresión a color**

Impresión a doble cara: **Si**

Resolución máxima: **5760 x 1440 DPI**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **33 ppm**

Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): **15 ppm**

Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) negro: **10 ppm**

Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) color: **5 ppm**

Impresión sin bordes: **Si**

**Copiado**

Copiando: **Copia a color**

Resolución máxima de copia: **1200 x 2400 DPI**

Tamaño máximo de la copia: **A4**

**Exploración**

Escaneando: **Escaneo a color**

Resolución óptica de escáner: **1200 x 2400 DPI**

Área máxima de escaneo: **216 x 297 mm**

Tipo de escaneado: **Escáner de cama plana**

Tecnología de escaneado: **CIS**

Formatos de imagen soportados: **BMP, JPEG, PICT, PNG, TIFF**

Formatos de texto soportados: **PDF**

Profundidad de color de entrada: **48 Bit**

Profundidad de color de salida: **24 Bit**

Profundidad de entrada de escala de grises: **16 Bit**

Profundidad de salida en escala de grises: **8 Bit**

**Fax**

Enviando por fax: **No**

**Características**

Funciones de doble cara: **Imprimir**

Número de cartuchos de impresión: **4**

Colores de impresión: **Negro, Cian, Magenta, Amarillo**

**Capacidad de entrada y salida**

Número total de bandejas de entrada: **1**

Capacidad total de entrada: **100 hojas**

Capacidad total de salida: **30 hojas**

**Dirección de papel**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel fotográfico, Papel normal**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**

Tamaño de ISO serie B (B0...B9): **B5**

Tamaños de papel de impresión No-ISO: **Legal, Carta**

Tamaño de sobres: **10, C6, DL**

Tamaños de papel fotográfico: **10x15,13x18 cm**

Peso de medios de la bandeja de papel: **60 - 300 g/m<sup>2</sup>**

#### Puertos e Interfaces

Impresión directa: **Si**

Puerto USB: **Si**

#### Red

Wifi: **Si**

Ethernet: **No**

Algoritmos de seguridad: **64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE**

Protocolos de gestión: **SNMP, HTTP, DHCP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD**

Tecnología de impresión móvil: **Epson Connect**

#### Diseño

Color del producto: **Negro**

Posicionamiento de mercado: **Hogar y oficina**

Pantalla incorporada: **No**

#### Control de energía

Consumo de energía (copiando): **12 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

#### Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows Vista, Windows XP Professional x64**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur**

Sistemas operativos de servidor soportados: **Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **375 mm**

Profundidad: **347 mm**

Altura: **179 mm**

Peso: **3.9 kg**

Contenido del empaque

Cartucho (s) incluido: **Si**

Capacidad de cartucho incluido (negro): **4500 páginas**

Capacidad de cartucho incluido (CMY): **7500 páginas**

Cables incluidos: **Corriente alterna**

Link: <https://mcashop.mx/producto/603610/epson-ecotank-l3251-inyeccion-de-tinta-a4-5760-x-1440-dpi-33-ppm-wifi>