



## Imou Cruiser 2 Esférico Cámara de seguridad IP Exterior 2880 x 1620 Pixeles Techo/pared

Imou Cruiser 2, Cámara de seguridad IP, Exterior, Inalámbrico y alámbrico, Externo, Techo/pared, Blanco

SKU: IPC-GS7EN-3M0WE

### Información Técnica

Marca: **Imou**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de lentes: **1**

Máxima resolución: **2880 x 1620 Pixeles**

Total de megapíxeles: **5 MP**

HDD incorporado: **No**

Tipo de alimentación: **CC**

Visión nocturna: **Si**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Colocación compatible: **Exterior**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Wifi: **Si**

Ethernet: **Si**

Bluetooth: **No**

Factor de forma: **Esférico**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Blanco**

Número de cámaras: **1**

### Aspectos destacados

Imou Cruiser 2. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Esférico. Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 85°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 42°, Ángulo de visión de la lente, diagonal: 102°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7"). Zoom digital: 8x, Diámetro de lente: 3.6 mm

### Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Inalámbrico y alámbrico</b>
Control PTZ: <b>Si</b>
Tipo de antena: <b>Externo</b>
Cantidad de antenas: <b>2</b>
<b>Diseño</b>
Factor de forma: <b>Esférico</b>
Tipo de montaje: <b>Techo/pared</b>

Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Plástico**

Código IP (International Protection): **IP66**

Resistente a la intemperie: **Si**

#### Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: **Si**

Control de inclinación de la cámara: **Si**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **85°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **42°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **102°**

Ángulo de inclinación: **0 - 90°**

Rango de paneo: **0 - 340°**

#### Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

#### Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**

Zoom digital: **8x**

Número de lentes: **1**

Diámetro de lente: **3.6 mm**

#### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **30 m**

#### Vídeo

Máxima resolución: **2880 x 1620 Píxeles**

Total de megapíxeles: **5 MP**

Formatos de compresión de video: **H.264, H.265**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

#### Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Sistema de audio: **De 2 vías**

Micrófono incorporado: **Si**

#### Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: <b>Ethernet rápido</b>
Wifi: <b>Si</b>
Estándares de Wi-Fi: <b>802.11g, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax)</b>
Bluetooth: <b>No</b>
Frecuencia de banda: <b>2.4 GHz</b>
Medios de almacenaje
HDD incorporado: <b>No</b>
Tarjetas de memoria compatibles: <b>MicroSD (TransFlash)</b>
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: <b>256 GB</b>
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): <b>1</b>
Seguridad
Construido en la sirena: <b>Si</b>
Nivel de ruido de la sirena: <b>110 Db</b>
Detección de movimiento en video: <b>Si</b>
Tipo de notificación de alerta: <b>Mensaje de alerta de texto</b>
Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): <b>Detección humana, Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)</b>
Región configurable: <b>Si</b>
Características de administración
Botón de restaurar: <b>Si</b>
Control de energía
Tipo de alimentación: <b>CC</b>
Consumo energético: <b>12 W</b>
Voltaje de salida CC: <b>12</b>
Corriente de salida CC: <b>1 A</b>
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>-30 - 60 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>0 - 95%</b>
Requisitos del sistema
Sistemas operativos móviles soportados: <b>Android, iOS</b>
Peso y dimensiones
Ancho: <b>110.4 mm</b>
Profundidad: <b>128.8 mm</b>
Altura: <b>132.7 mm</b>

Peso: **423 g****Sustentabilidad**Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**Certificados de cumplimiento: **UKCA, CE****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1**Tornillos incluidos: **Si**Manual: **Si**Adaptador AC incluido: **Si**Anclajes incluidos: **Si**Plantilla de montaje: **Si**Conector a prueba de agua: **Si**Link: <https://mcashop.mx/producto/604462/imou-cruiser-2-esferico-camara-de-seguridad-ip-exterior-2880-x-1620-pixeles-techopared>