

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

The logo for Imou, featuring the word "Imou" in a bold, orange, sans-serif font. The letters are thick and rounded, with a slight shadow effect behind them.

www.mcashop.mx



Imou Cruiser 2 Esférico Cámara de seguridad IP Exterior 2880 x 1620 Pixeles Techo/pared

Imou Cruiser 2, Cámara de seguridad IP, Exterior, Inalámbrico y alámbrico, Externo, Techo/pared, Blanco
SKU: IPC-GS7EN-3M0WE

Información Técnica

- Marca: **Imou**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Colocación compatible: **Exterior**
- Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**
- Factor de forma: **Esférico**
- Tipo de montaje: **Techo/pared**
- Color del producto: **Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Número de lentes: **1**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **2880 x 1620 Píxeles**
- Total de megapíxeles: **5 MP**
- Ethernet: **Si**
- Wifi: **Si**
- Bluetooth: **No**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **CC**
- Peso: **423 g**
- Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

El Cruiser 2 3K no deja ningún rincón de su jardín delantero o trasero sin cubrir gracias a la función PTZ; Rotación de 340°, inclinación de 90° y zoom digital de 8x. El Cruiser 2 tiene 4 modos de visión nocturna, incluida la visión nocturna inteligente a todo color. Con la visión nocturna Smart Full Color, la cámara muestra una imagen en escala de grises por medio de luz infrarroja. Cuando se detecta una persona o un vehículo, los reflectores incorporados se activan para mostrar imágenes en color. Esta cámara para exteriores cuenta con seguimiento inteligente y detección de personas y vehículos con IA; cuando se identifica una persona o un vehículo, la cámara seguirá automáticamente el movimiento. El Imou Cruiser tiene un certificado IP66 que hace que la cámara sea adecuada para todas las condiciones climáticas. Esta cámara de seguridad también cuenta con conversación bidireccional; Escuche y reaccione a lo que se percibe con el altavoz y el micrófono integrados. Conecte la cámara exterior Cruiser 2 a través de WiFi (2,4 GHz, antena dual) o Ethernet.

Calidad de la imagen

La lente de 3K, o 5 megapíxeles, ofrece una excelente calidad de imagen para vigilar un patio delantero, trasero o garaje. La técnica de compresión de imágenes H.265 aplicada garantiza que las grabaciones y transmisiones de alta calidad ocupen relativamente poco espacio y, por lo tanto, requieran menos ancho de banda. De esta manera, el espacio de almacenamiento disponible y el ancho de banda se pueden utilizar de manera óptima. La cámara de seguridad Imou Cruiser utiliza Wi-Fi de 2,4 GHz con una antena doble para un mayor alcance. Además de una conexión inalámbrica, esta cámara tiene un puerto Ethernet para conexión por cable.

Seguimiento inteligente y visión nocturna

La cámara exterior Cruiser 2 3K identifica con precisión personas y vehículos con la función de detección de IA. Se evitan las falsas alarmas de, por ejemplo, animales u hojas que caen. Cuando se detecta, la cámara sigue el movimiento gracias a la función PTZ con Smart Tracking. En combinación con una sirena de 110dB y focos intermitentes, esta cámara de seguridad disuade a cualquier visitante no deseado. Esta cámara de 5 megapíxeles

también ofrece una buena seguridad por la noche gracias a los 4 modos de visión nocturna;

1. Visión nocturna inteligente: cuando oscurece, la cámara usa infrarrojos para mostrar imágenes en escala de grises. Tan pronto como la cámara detecta a una persona, los puntos incorporados se activan para grabar en color.
2. Visión nocturna en color: cuando oscurece, la cámara activa los reflectores incorporados para obtener imágenes en color.
3. Visión nocturna por infrarrojos: cuando oscurece, la cámara utiliza infrarrojos para imágenes en escala de grises.
4. Visión nocturna desactivada

Conversación bidireccional

Tras la detección, el Cruiser 2 envía inmediatamente una notificación a través del teléfono inteligente. La conversación bidireccional permite escuchar y responder a lo que se está observando. La cámara de seguridad Cruiser 2 tiene un altavoz y un micrófono incorporados para anticipar inmediatamente un evento. En caso de visitantes no deseados, también puede optar por activar la sirena a través de la aplicación Imou Life.

Instalación

Descarga la aplicación Imou Life (iOS, Android o Windows) y crea una cuenta Imou. Después de iniciar sesión, seleccione el signo "+++++" en la parte superior derecha de la aplicación Imou para agregar una cámara. Escanee el código QR en la cámara y siga los pasos en la aplicación. A continuación, seleccione la red Wi-Fi (2,4 GHz) y asegúrese de que la cámara esté cerca del enrutador durante el proceso de configuración. ¡La cámara está lista para usar en poco tiempo! Para grabar imágenes, puede optar por el servicio Imou Cloud, pero también por el almacenamiento local mediante el uso de una tarjeta MicroSD o un Imou NVR.

Funciones inteligentes del Cruiser 2 3K en la app Imou Life

- Programación de notificaciones: Establece a qué horas/días está activa la cámara.
- Región de detección: elija en qué área está activa la cámara.
- Escenas inteligentes: establezca escenas inteligentes, como el modo ausente, donde la cámara está completamente activa.
- Múltiples usuarios: Comparta el dispositivo con múltiples usuarios para que toda la familia se mantenga informada.

¿Qué hay en la caja?

- Cámara
- Juego de tornillos y tapones
- Adhesivo de montaje y soporte
- Guía de inicio rápido
- Adaptador DC12
- Tapa para puntos de conexión

Especificaciones

Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Exterior**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Control PTZ: **Si**
Tipo de antena: **Externo**
Cantidad de antenas: **2**

Diseño

Factor de forma: **Esférico**
Tipo de montaje: **Techo/pared**
Color del producto: **Blanco**
Material de la cubierta: **Plástico**
Grado de protección IP: **IP66**
Resistente a la intemperie: **Si**

Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: **Si**
Control de inclinación de la cámara: **Si**
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **85°**
Ángulo de visión del objetivo, vertical: **42°**
Ángulo de visión de la lente, diagonal: **102°**
Ángulo de inclinación: **0 - 90°**
Rango de paneo: **0 - 340°**

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**
Escaneado progresivo: **Si**
Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**
Zoom digital: **8x**
Número de lentes: **1**
Diámetro de lente: **3.6 mm**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **30 m**

Vídeo

Máxima resolución: **2880 x 1620 Pixeles**
Total de megapíxeles: **5 MP**
Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.265**
Velocidad de cuadro: **30 fps**

Audio

Altavoces incorporados: **Si**
Sistema de audio: **De 2 vías**
Micrófono incorporado: **Si**

Red

Ethernet: **Si**
Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**
Wifi: **Si**
Estándares de Wi-Fi: **802.11g, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax)**
Bluetooth: **No**
Frecuencia de banda: **2.4 GHz**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Seguridad

Construido en la sirena: **Si**
Nivel de ruido de la sirena: **110 Db**
Detección de movimiento en vídeo: **Si**
Tipo de notificación de alerta: **Mensaje de alerta de texto**
Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Detección humana, Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)**
Región configurable: **Si**

Características de administración

Botón de restaurar: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo energético: **12 W**

Voltaje de salida DC: **12**

Corriente de salida CC: **1 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS**

Peso y dimensiones

Ancho: **110.4 mm**

Profundidad: **128.8 mm**

Altura: **132.7 mm**

Peso: **423 g**

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Certificados de cumplimiento: **UKCA, CE**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Tornillos incluidos: **Si**

Manual: **Si**

Adaptador AC incluido: **Si**

Anclajes incluidos: **Si**

Plantilla de montaje: **Si**

Conector a prueba de agua: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/604462/imou-cruiser-2-esferico-camara-de-seguridad-ip-exterior-2880-x-1620-pixeles-techopared>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.