



Dahua Technology Pro DH-HAC-HDW2802T-A Domo Cámara de seguridad CCTV Exterior 3840 x 2160 Pixeles Techo/pared

Dahua Technology Pro DH-HAC-HDW2802T-A, Cámara de seguridad CCTV, Exterior, Alámbrico, CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC 15 B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA..., Techo/pared, Blanco

SKU: HDW2802TA

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
 Tipo de sensor: **CMOS**
 Número de lentes: **1**
 Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**
 Total de megapíxeles: **8 MP**
 HDD incorporado: **No**
 Tipo de alimentación: **CC**
 Visión nocturna: **Si**
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
 Colocación compatible: **Exterior**
 Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**
 Wifi: **No**
 Ethernet: **No**
 Bluetooth: **No**
 Factor de forma: **Domo**
 Tipo de montaje: **Techo/pared**
 Color del producto: **Blanco**
 Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Dahua Technology Pro DH-HAC-HDW2802T-A. Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Domo. Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de inclinación: 0 - 70°, Rango de paneo: 0 - 360°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2 mm (1 / 2"), Número de píxeles efectivos (A x V): 3840 x 2160 Pixeles. Enfoque: Motorizado/Manual

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad CCTV
Colocación compatible: Exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Certificación: CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC 15 B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
Diseño
Factor de forma: Domo

Tipo de montaje: Techo/pared
Color del producto: Blanco
Material de la cubierta: Aluminio
Código IP (International Protection): IP67
Cámara fotográfica
Control de desplazamiento de la cámara: Si
Control de inclinación de la cámara: Si
Iluminación mínima: 0 Lux
Ángulo de rotación: 360°
Ángulo de inclinación: 0 - 70°
Rango de paneo: 0 - 360°
Balance de blancos: Auto, Manual
Tipo de disparador de la cámara: Electrónico
Velocidad de obturador: 1/4 - 1/100000, 1/3 - 1/100000 s
Sensor de la imagen
Número de sensores: 1
Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2 mm (1 / 2")
Escaneado progresivo: Si
Tipo de sensor: CMOS
Número de píxeles efectivos (A x V): 3840 x 2160 Píxeles
Sistema de lentes
Número de lentes: 1
Enfoque: Motorizado/Manual
Apertura máxima: 1.6
Visión nocturna
Visión nocturna: Si
Distancia de visión nocturna: 50 m
Tipo de LED: IR
Número de LEDs de iluminación: 2
Vídeo
Máxima resolución: 3840 x 2160 Píxeles
Total de megapíxeles: 8 MP
Velocidad de cuadro: 30 fps
Señal analógica: NTSC, PAL
Reducción de ruido: Si

Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D
Tipo de control de ganancia: Auto
Compensación de contraluz (BLC): Si
Compensación de luces altas (HLC): Si
Red
Ethernet: No
Wifi: No
Bluetooth: No
Medios de almacenamiento
HDD incorporado: No
Puertos e Interfaces
puertos de salida BNC: 1
Control de energía
Tipo de alimentación: CC
Voltaje de salida CC: 12
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 60 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -30 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 90%
Peso y dimensiones
Altura: 99.2 mm
Diámetro: 10.6 cm
Peso: 500 g
Empaquetado de datos
Peso del paquete: 620 g
Contenido del empaque
Número de cámaras: 1

Link: <https://mcashop.mx/producto/604788/dahua-technology-pro-dh-hac-hdw2802t-a-domo-camara-de-seguridad-cctv-exterior-3840-x-2160-pixeles-techopared>