



## Lenovo 4XB7A17134 unidad interna de estado sólido 480 GB 3.5" Serial ATA III TLC 3D NAND

Lenovo 4XB7A17134, 480 GB, 3.5", 6 Gbit/s

SKU: 4XB7A17134

### Información Técnica

- Marca: **Lenovo**
- Velocidad de transferencia de datos: **6 Gbit/s**
- Tipo de memoria: **TLC 3D NAND**
- Factor de formato SSD: **3.5"**
- Componente para: **Servidor**
- Interfaz: **Serial ATA III**
- Resistencia a golpes: **1000 G**

### Aspectos destacados

Lenovo 4XB7A17134. SDD, capacidad: 480 GB, Factor de formato SSD: 3.5", Velocidad de transferencia de datos: 6 Gbit/s, Componente para: Servidor

### Especificaciones

Características
SDD, capacidad: <b>480 GB</b>
Factor de formato SSD: <b>3.5"</b>
Interfaz: <b>Serial ATA III</b>
Tipo de memoria: <b>TLC 3D NAND</b>
Componente para: <b>Servidor</b>
Velocidad de transferencia de datos: <b>6 Gbit/s</b>
Lectura aleatoria (4KB): <b>85000 IOPS</b>
Escritura aleatoria (4KB): <b>48000 IOPS</b>
Latencia aleatoria - lectura (hasta): <b>103 µs</b>
Latencia aleatoria - escritura (hasta): <b>43 µs</b>
Latencia secuencial - lectura (hasta): <b>36 µs</b>
Latencia secuencial - escritura (hasta): <b>36 µs</b>
Tasa de error de bit incorregible (UBER): <b>&lt; 1 per 10<sup>17</sup> bits read</b>
Tiempo medio entre fallos: <b>2000000 h</b>
Escritura de la unidad por día (DWPD): <b>4.7</b>
Certificación: <b>FCC Title 47, Part 15B, Class B EN-55035:2017 EN-55022:2006 EN-55032:2012 Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU EMC Directive 2014/30/EU RoHS Directive 2011/65/EU WEEE Directive 2012/19/EU UL 60950-1, 2nd Edition, 2014-10-14 CSA C22.2 No. 60950-1-07, 2nd Edition, 2014-010 UL/CSA 62368-1, 2nd Editio</b>

Certificación: **FCC Title 47, Part 15B, Class B EN-55035:2017 EN-55022:2006 EN-55032:2012 Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU EMC Directive 2014/30/EU RoHS Directive 2011/65/EU WEEE Directive 2012/19/EU UL 60950-1, 2nd Edition, 2014-10-14 CSA C22.2 No. 60950-1-07, 2nd Edition, 2014-010 UL/CSA 62368-1, 2nd Editio**

**Control de energía**Consumo de energía (escritura): **3 W****Peso y dimensiones**Ancho: **257 mm**Profundidad: **193 mm**Altura: **95 mm**Peso: **484 g****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 70 °C**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**Vibración operativa: **2.17 G**Vibración no operativa: **3.13 G**Resistencia a golpes: **1000 G**Golpe (fuera de operación): **1000 G****Otras características**Índice de resistencia: **4.2 PB**Link: <https://mcashop.mx/producto/604808/lenovo-4xb7a17134-unidad-interna-de-estado-solido-480-gb-35-serial-ata-iii-tlc-3d-nand>