



Dahua Technology Lite DH-HAC-HFW1200TN-A-2.8MM cámara de vigilancia Caja Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Pared

Dahua Technology Lite DH-HAC-HFW1200TN-A-2.8MM, Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL..., Pared, Blanco

SKU: DH-HAC-HFW1200TN-A-0280B-S4

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
 Tipo de sensor: **CMOS**
 Número de lentes: **1**
 Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**
 Total de megapíxeles: **2 MP**
 HDD incorporado: **No**
 Tipo de alimentación: **CC**
 Visión nocturna: **Si**
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
 Colocación compatible: **Interior y exterior**
 Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**
 Wifi: **No**
 Ethernet: **No**
 Bluetooth: **No**
 Factor de forma: **Caja**
 Tipo de montaje: **Pared**
 Color del producto: **Blanco**
 Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Dahua Technology Lite DH-HAC-HFW1200TN-A-2.8MM. Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Caja. Iluminación mínima: 0.02 Lux, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 87.5°, Balance de blancos: Auto, Manual. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7"), Número de píxeles efectivos (A x V): 1920 x 1080 Pixeles. Distancia focal fija: 2.8 mm

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad CCTV
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Modo día / noche: Si
Certificación: CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
Diseño
Factor de forma: Caja

Tipo de montaje: Pared
Color del producto: Blanco
Material de la cubierta: Aluminio
Código IP (International Protection): IP67
Cámara fotográfica
Iluminación mínima: 0.02 Lux
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 87.5°
Balance de blancos: Auto, Manual
Velocidad de obturador: 1/25 - 100000 s
Sensor de la imagen
Número de sensores: 1
Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")
Escaneado progresivo: Si
Tipo de sensor: CMOS
Número de píxeles efectivos (A x V): 1920 x 1080 Píxeles
Sistema de lentes
Número de lentes: 1
Apertura máxima: 1.85
Distancia focal fija: 2.8 mm
Visión nocturna
Visión nocturna: Si
Distancia de visión nocturna: 30 m
Tipo de LED: IR
Número de LEDs de iluminación: 1
Vídeo
Máxima resolución: 1920 x 1080 Píxeles
Total de megapíxeles: 2 MP
Compensación de contraluz (BLC): Si
Compensación de luces altas (HLC): Si
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): Si
Audio
Relación señal/ruido (SNR): 65 Db
Micrófono incorporado: Si
Red
Ethernet: No

Wifi: No
Bluetooth: No
Medios de almacenaje
HDD incorporado: No
Puertos e Interfaces
puertos de salida BNC: 1
Enchufe de entrada de CC: Si
Control de energía
Tipo de alimentación: CC
Consumo energético: 3.6 W
Voltaje de salida CC: 12
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 60 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 60 °C
Peso y dimensiones
Ancho: 176 mm
Profundidad: 72.4 mm
Altura: 72.5 mm
Peso: 360 g
Empaquetado de datos
Peso del paquete: 460 g
Tipo de empaque: Caja
Contenido del empaque
Número de cámaras: 1

Link: <https://mcashop.mx/producto/604830/dahua-technology-lite-dh-hac-hfw1200tn-a-28mm-camara-de-vigilancia-caja-camara-de-seguridad-cctv-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-pared>