



Dahua Technology Cooper DH-HAC-B4A21N-VF cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared

Dahua Technology Cooper DH-HAC-B4A21N-VF, Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, Multi, CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014), Techo/pared

SKU: DH-HAC-B4A21N-VF-2712

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Blanco**

Tipo de sensor: **CMOS**

Visión nocturna: **Si**

Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Ethernet: **No**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

HDD incorporado: **No**

Tipo de alimentación: **CC**

Peso: **590 g**

Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad CCTV
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Control PTZ: Si
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Número de idiomas: 11
Idiomas de soporte: Multi
Certificación: CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014)
Diseño
Factor de forma: Bala (forma)
Tipo de montaje: Techo/pared

Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Aluminio**

Grado de protección IP: **IP67**

Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: **Si**

Control de inclinación de la cámara: **Si**

Iluminación mínima: **0.04 Lux**

Ángulo de rotación: **360°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **106°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **56°**

Ángulo de inclinación: **0 - 90°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Balance de blancos: **Auto, Manual**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **1/30 - 1/100000 s**

Velocidad de obturación ajustable: **Automático/Manual**

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de píxeles efectivos (A x V): **1920 x 1080 Píxeles**

Sistema de lentes

Intervalo de longitud focal: **2.7 - 12 mm**

Enfoque: **Manual**

Apertura máxima: **1.8**

Distancia de detección (angular): **45 m**

Distancia de detección (tele): **132 m**

Distancia de observación (angular): **18 m**

Distancia de observación (tele): **53 m**

Distancia de reconocimiento (angular): **9 m**

Distancia de reconocimiento (tele): **26 m**

Distancia de identificación (angular): **5 m**

Distancia de identificación (tele): **13 m**

Distancia más cercana de enfoque: **0.5 m**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **30 m**

Tipo de LED: **IR**

Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.265**

Formatos gráficos soportados: 1920 x 1080 (HD 1080)
Formato de vídeo soportado: 720p, 1080p
Velocidad de cuadro: 30 fps
Señal analógica: NTSC
Resoluciones NTSC: 1920 x 1080 Pixeles
Reducción de ruido: Si
Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido ultra 2D
Tipo de control de ganancia: Automático/Manual
Enmascaramiento de privacidad: Si
Compensación de contraluz (BLC): Si
Compensación de luces altas (HLC): Si
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): Si
Smart IR: Si
Audio
Micrófono incorporado: Si
Red
Ethernet: No
Wifi: No
Bluetooth: No
Medios de almacenaje
HDD incorporado: No
Puertos e Interfaces
puertos de salida BNC: 1
Enchufe de entrada de CC: Si
Control de energía
Tipo de alimentación: CC
Consumo de energía (máx.): 4.6 W
Voltaje de salida DC: 12
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 60 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -30 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 90%
Peso y dimensiones
Diámetro: 9.04 cm
Longitud: 209.8 mm
Peso: 590 g
Empaquetado de datos
Peso del paquete: 750 g
Tipo de empaque: Caja
Contenido del empaque
Número de cámaras: 1

Link: <https://mcashop.mx/producto/604854/dahua-technology-cooper-dh-hac-b4a21n-vf-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-cctv-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-techopared>