



## Dahua Technology KTH01 sistema de intercomunicación de video 1.3 MP 17.8 cm (7") Plata, Blanco

Dahua Technology KTH01, 17.8 cm (7"), TFT, 1024 x 600 Pixeles, Capacitiva, 1.3 MP, CMOS

SKU: DHI-KTH01

## Información Técnica

Marca: Dahua Technology

Color del producto: Plata, Blanco

Color: Si Altavoz: Si

Número de pantallas soportadas: 1

Número máximo de cámaras soportadas: 1

Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico

Unidad de interiores incluida: Si Unidad de exteriores incluida: Si Diagonal de la pantalla: 17.8 cm (7")

## **Aspectos destacados**

## **Especificaciones**

echnical details
ecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico
olor: Si
Itavoz: <b>Si</b>
úmero de pantallas soportadas: 1
úmero máximo de cámaras soportadas: 1
recuencia de banda: 2.4 GHz
lontaje de pared: Si
licrófono incorporado: Si
úmero de botones: 1 botones
ertificación: CE/FCC
xhibición
iagonal de la pantalla: 17.8 cm (7")
ecnología de visualización: TFT
esolución de la pantalla: 1024 x 600 Pixeles
antalla táctil: Si
ipo de pantalla táctil: Capacitiva
mplio rango dinámico (WDR): Si
ámara fotográfica
legapixeles: 1.3 MP
ipo de sensor: CMOS
ngulo de visión, horizontal: 70°



Ángulo de visión, vertical: 40°

Modo día / noche: Si Visión nocturna

Visión nocturna: Si Tipo de LED: IR

Audio

Altavoces incorporados: Si

Efecto de cancelación de ruido: Si

Diseño

Color del producto: Plata, Blanco

Código IP (International Protection): IP66

Material de la cubierta: Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC)

Tipo de control: Botones, Tocar

Medios de almacenaje

Ranura para tarjeta de memoria: Si

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash)

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 64 GB

Unidad para exteriores

Consumo de energía (transmisor) (max): 3 W

Peso del transmisor: 180 g

**Unidad para interiores** 

Consumo de energía (receptor) (max): 8.9 W

Puertos RS-485: 1

Canales de entrada de alarma: 6

Peso del receptor: 604 g

Red

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Wifi: Si

Estándares de Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Protocolos de red compatibles: UDP; TCP; FTP; IPv4; DNS; RTSP; SSH; SIP; P2P; RTP

Control de energía

Tipo de potencia de la unidad de interiores: CC

Tipo de potencia de la unidad de exteriores: DC/PoE

Condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento de la estación de control principal (T-T): -10 - 55 °C

Temperatura de funcionamiento del videoportero (T-T): -30 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 95%

Peso y dimensiones

Ancho: 189.6 mm

Profundidad: 26 mm Altura: 134.6 mm

Peso: 604 g

Dimensiones de la estación de puerta (AxDxA): 46 x 33.8 x 131.45 mm

Empaquetado de datos

Unidad de interiores incluida: Si Unidad de exteriores incluida: Si

Link: https://mcashop.mx/producto/604996/dahua-technology-kth01-sistema-de-intercomunicacion-de-video-13-mp-178-cm-7-plata-blanco