



Dahua Technology DHI-ITSE1200-TA-G02 grabadora de vídeo en red (NVR) Negro

Dahua Technology DHI-ITSE1200-TA-G02, 28 canales, 2000 MB, JPEG, Linux, 2 TB, 4 TB

SKU: DHI-ITSE1200-TA-G02

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Canales de entrada de vídeo: **28 canales**

Capacidad máxima de almacenaje: **4 TB**

Interfaz del HDD: **SATA**

Capacidad del HDD: **2 TB**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **18**

Wifi: **No**

Aspectos destacados

Dahua Technology DHI-ITSE1200-TA-G02. Canales de entrada de vídeo: 28 canales, Memoria interna: 2000 MB, Formatos de imagen soportados: JPEG. Capacidad del HDD: 2 TB, Capacidad máxima de almacenaje: 4 TB, Interfaz del HDD: SATA. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Salida de audio: 1 x 3.5 mm port, Protocolos de red compatibles: TCP/IP; HTTP; HTTPS; SFTP; FTP; DNS; RTP; RTSP; RTC; NTP; DHCP; IEEE 802.1X. Generación de redes móviles: 4G, Estándares 4G: LTE-TDD & LTE-FDD, Estándares 3G: WCDMA. Indicadores LED: Actividad, alarma, Corriente, Color del producto: Negro

Especificaciones

Desempeño
Canales de entrada de vídeo: 28 canales
Canales de entrada de alarma: 4
Canales de salida de alarma: 4
Memoria interna: 2000 MB
Exhibición en pantalla (OSD): Si
Formatos de imagen soportados: JPEG
Sistema operativo instalado: Linux
Características de LAN inalámbrico
Wifi: No
Disco duro
Capacidad del HDD: 2 TB
Número de HDDs soportados: 4
Capacidad total de almacenamiento instalada: 2 TB
Capacidad máxima de almacenaje: 4 TB
Interfaz del HDD: SATA
Tamaño del HDD: 3.5"
Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **18**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **2**

Puertos de canal de fibra: **2**

Puertos RS-485: **4**

Interfase RS-232: **Si**

Entrada de línea: **Si**

Salida de audio: **1 x 3.5 mm port**

Puerto - RS-232: **2**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP; HTTP; HTTPS; SFTP; FTP; DNS; RTP; RTSP; RTC; NTP; DHCP; IEEE 802.1X**

Redes móviles

Conexión de redes móviles: **Si**

Generación de redes móviles: **4G**

Estándares 4G: **LTE-TDD & LTE-FDD**

Estándares 3G: **WCDMA**

Características

Montaje en rack: **Si**

Indicadores LED: **Actividad, alarma, Corriente**

Interruptor de encendido/apagado integrado: **Si**

Color del producto: **Negro**

Procesador

Procesador incorporado: **Si**

Control de energía

Consumo energético: **40 W**

Voltaje de salida: **12 V**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 65 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **267.5 mm**

Profundidad: **355 mm**

Altura: **118.5 mm**

Peso: **5.5 kg**

Peso del paquete: **8.5 kg**

Contenido del empaque

Software incluido: **Edge Storage Device Software**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/605186/dahua-technology-dhi-itse1200-ta-g02-grabadora-de-video-en-red-nvr-negro>