



Dahua Technology WizSense SD2A300NB-GNY-A-PV Tower Cámara de seguridad IP Exterior 2560 x 1920 Pixeles Techo/pared

Dahua Technology WizSense SD2A300NB-GNY-A-PV, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, Punto preestablecido, Techo/pared, Blanco

SKU: DH-SD2A300NB-GNY-A-PV

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
 Tipo de sensor: **CMOS**
 Máxima resolución: **2560 x 1920 Pixeles**
 Total de megapíxeles: **5 MP**
 HDD incorporado: **No**
 Tipo de alimentación: **PoE**
 Visión nocturna: **Si**
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
 Colocación compatible: **Exterior**
 Tipo: **Cámara de seguridad IP**
 Ethernet: **Si**
 Factor de forma: **Tower**
 Tipo de montaje: **Techo/pared**
 Color del producto: **Blanco**
 Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Dahua Technology WizSense SD2A300NB-GNY-A-PV. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Tower. Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 80.4°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 58.1°, Ángulo de visión de la lente, diagonal: 104.8°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Distancia de detección: 77.4 m, Distancia de observación: 31 m, Distancia de reconocimiento: 15.5 m

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Control PTZ: Si
Modos PTZ: Punto preestablecido
Modo día / noche: Si
Alarma de entrada / salida: Si
Luz integrada: Si
Diseño
Factor de forma: Tower

Tipo de montaje: Techo/pared
Color del producto: Blanco
Código IP (International Protection): IP66
Resistente a la intemperie: Si
Cámara fotográfica
Control de desplazamiento de la cámara: Si
Control de inclinación de la cámara: Si
Iluminación mínima: 0 Lux
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 80.4°
Ángulo de visión del objetivo, vertical: 58.1°
Ángulo de visión de la lente, diagonal: 104.8°
Ángulo de inclinación: 0 - 80°
Velocidad de preselección de la inclinación: 36.3 °/seg
Velocidad de inclinación manual: 0.1 - 36.4 °/seg
Velocidad de panorámica prefijada: 74 °/seg
Velocidad de giro manual: 0.1 - 36.4 °/seg
Sensor de la imagen
Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")
Escaneado progresivo: Si
Tipo de sensor: CMOS
Sistema de lentes
Distancia de detección: 77.4 m
Distancia de observación: 31 m
Distancia de reconocimiento: 15.5 m
Diámetro de lente: 7.74 mm
Visión nocturna
Visión nocturna: Si
Distancia de visión nocturna: 30 m
Distancia de visión nocturna en B/N: 30 m
Tipo de LED: IR/Blanco
Número de LEDs de iluminación: 4
Vídeo
Máxima resolución: 2560 x 1920 Píxeles
Total de megapíxeles: 5 MP
Audio

Altavoces incorporados: Si
Sistema de audio: De 1 vía
Canales de entrada de audio: 1 canales
Canales de salida de audio: 1 canales
Micrófono incorporado: Si
número de micrófonos: 1
Red
Ethernet: Si
Medios de almacenaje
HDD incorporado: No
Lector de tarjeta integrado: Si
Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash)
Capacidad de ROM: 128 MB
Capacidad de RAM: 128 MB
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1
Seguridad
Canales de entrada de alarma: 1
Canales de salida de alarma: 1
Nivel de ruido de la sirena: 55 Db
Características de administración
Administración basada en web: Si
Control de energía
Tipo de alimentación: PoE
Peso y dimensiones
Ancho: 140.5 mm
Diámetro: 11.1 cm
Peso: 500 g
Peso (con soporte): 1 kg
Contenido del empaque
Número de cámaras: 1

Link: <https://mcashop.mx/producto/605268/dahua-technology-wisense-sd2a300nb-gny-a-pv-tower-camara-de-seguridad-ip-exterior-2560-x-1920-pixeles-techopared>