



# Dahua Technology DH-S3024-24GT dispositivo de redes No administrado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Dahua Technology DH-S3024-24GT, No administrado, L2, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Montaje en rack

SKU: DH-S3024-24GT

## Información Técnica

Marca: Dahua Technology

Soporte 10G: No Montaje en rack: Si

Apilable: Si

Fuente de alimentación incluida: Si

Fuente de energía: CC

Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas Tipo de interruptor: No administrado

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000)

## Aspectos destacados

## **Especificaciones**

#### Características de administración

Tipo de interruptor: No administrado

Capa del interruptor: L2

## Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos: 24

### Red

Soporte 10G: No

#### Transmisión de datos

Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas

Soporte Jumbo Frames: Si

Marcos jumbo: 12000

Memoria intermedia de paquetes: 8.4 MB

### Diseño

Montaje en rack: Si

Apilable: Si

### Control de energía

Fuente de energía: CC

Fuente de alimentación incluida: Si

Consumo de energía (máx.): 12.3 W

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.