



# MSI PRO H510M-B II placa base Intel H470 LGA 1200 (Socket H5) Micro ATX

MSI PRO H510M-B II, Intel, LGA 1200 (Socket H5), Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold, LGA 1200 (Socket H5), 64 GB, DDR4-SDRAM

SKU: PRO H510M-B II

### Información Técnica

Marca: MSI

Chipset de tarjeta madre: Intel H470 Canales de salida de audio: 7.1 canales

Factor de forma de la tarjeta madre: Micro ATX

Familia del chipset: Intel Componente para: PC Tipos de BIOS: UEFI AMI

Interfaces de disco de almacenamiento soportados: M.2, SATA III

Memoria interna máxima: 64 GB Número de ranuras de memoria: 2

Procesador compatible: Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold

Socket de procesador: LGA 1200 (Socket H5)

Fabricante de procesador: Intel Cantidad de puertos USB 2.0: 4 Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1 Cantidad de puertos VGA (D-Sub): 1

Número de puertos HDMI: 1

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 2

Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 2 Número de conectores SATA III: 4

Wifi: No

# Aspectos destacados

# **Especificaciones**

### **Procesador**

Fabricante de procesador: Intel

Socket de procesador: LGA 1200 (Socket H5)

Procesador compatible: Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold

Sockets de procesador soportados: LGA 1200 (Socket H5)

Máxima memoria interna soportada por el procesador: 64 GB

Memoria

tipos de memoria compatibles: DDR4-SDRAM

Número de ranuras de memoria: 2 Tipo de ranuras de memoria: **DIMM** Canales de memoria: Doble canal

Compatibilidad ECC: No-ECC

Página 1 de 3



Velocidades de reloj de memoria soportadas: 2133,2400,2666,2933 MHz

Velocidad de reloj de la memoria compatible (máx.): 2933 MHz

Memoria interna máxima: 64 GB

Memoria sin buffer: Si

### Controladores de almacenaje

Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: HDD & SSD

Interfaces de disco de almacenamiento soportados: M.2, SATA III

Número de HDDs soportados: 4

Número de unidades de almacenamiento compatibles: 5

#### Interno I/O

USB 2.0, conectores: 4

Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 2

Número de conectores SATA III: 4

Número total de conectores SATA: 4

Conector de audio en panel frontal: Si

Conector de panel delantero: Si

Conector de ventilador CPU: Si

Número de conectores a ventilador de chasis: 2

Conector de intrusión a chasis: Si

Número de conectores COM: 1

Conector TPM: Si

Conector para tiras LED RGB: Si

#### Panel trasero Puertos de I/O (input/output)

Cantidad de puertos USB 2.0: 4

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 2

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): 1

Número de puertos HDMI: 1

Versión HDMI: 1.4

Salidas para auriculares: 1

Entrada de línea: Si

Entrada de micrófono: Si

### Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet

Controlador LAN: Realtek 8111H

Wifi: No

#### Características

Chipset de tarjeta madre: Intel H470

Chip de sonido: Realtek ALC897

Canales de salida de audio: 7.1 canales

Componente para: PC

Factor de forma de la tarjeta madre: Micro ATX

Familia del chipset: Intel

Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10 x64, Windows 11 x64

Ranuras de expansión

PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras: 1

PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras: 1

Número de ranuras M.2 (M): 1

Tamaño de la tecla más grande de la 1ª M.2: 2280

1ª generación de PCI Express M.2 más alta: 3.0

**BIOS** 

Tipos de BIOS: UEFI AMI

Tamaño de memoria de BIOS: 128 MB/s

Versión ACPI: 6.4

Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS): 3.4

Peso y dimensiones

Ancho: 202 mm

Profundidad: 236 mm

Link: https://mcashop.mx/producto/605536/msi-pro-h510m-b-ii-placa-base-intel-h470-lga-1200-socket-h5-micro-atx