



Viewsonic VX Series VX3218C-2K monitor de computadora 81.3 cm (32") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LED Negro

Viewsonic VX Series VX3218C-2K, 81.3 cm (32"), 2560 x 1440 Pixeles, Quad HD, LED, 1 ms, Negro

SKU: VX3218C-2K

Información Técnica

Marca: **ViewSonic**

Razón de contraste (típica): **3500:1**

Tiempo de respuesta: **1 ms**

Tipo HD: **Quad HD**

Forma de la pantalla: **Curva**

Número de colores de la pantalla: **16.7 millones de colores**

Máxima velocidad de actualización: **165 Hz**

Tipo de panel: **VA**

Resolución de la pantalla: **2560 x 1440 Pixeles**

Diagonal de la pantalla: **81.3 cm (32")**

Tecnología de visualización: **LED**

Relación de aspecto nativa: **16:9**

Pantalla táctil: **No**

Ranura para cable de seguridad: **Si**

montaje VESA: **Si**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Consumo energético: **34 W**

Clase de eficiencia energética (SDR): **F**

Clase de eficiencia energética (HDR): **G**

Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: **31 kWh**

Consumo de energía (HDR) por 1000 horas: **36 kWh**

HDMI: **Si**

Salida de auriculares: **Si**

Altavoces incorporados: **Si**

AMD FreeSync: **Si**

Color del producto: **Negro**

Posicionamiento de mercado: **Juego**

Aspectos destacados

Viewsonic VX Series VX3218C-2K. Diagonal de la pantalla: 81.3 cm (32"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Quad HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 1 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. montaje VESA. Color del producto: Negro

Especificaciones

Exhibición
Diagonal de la pantalla: 81.3 cm (32")
Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles
Tipo HD: Quad HD

Relación de aspecto nativa: **16:9**

Tecnología de visualización: **LED**

Tipo de panel: **VA**

Retroiluminación LED: **Si**

Pantalla táctil: **No**

Brillo de la pantalla (típico): **250 cd / m²**

Tiempo de respuesta: **1 ms**

Pantalla antirreflejante: **Si**

Forma de la pantalla: **Curva**

Clasificación de la curvatura de la pantalla: **1500R**

Razón de contraste (típica): **3500:1**

Relación de contraste (dinámico): **80000000:1**

Máxima velocidad de actualización: **165 Hz**

Ángulo de visión, horizontal: **178°**

Ángulo de visión, vertical: **178°**

Número de colores de la pantalla: **16.7 millones de colores**

Tamaño de pixel: **0.272 x 0.272 mm**

Diagonal de pantalla: **80 cm**

Dureza de la superficie: **3H**

Profundidad de color: **8 Bit**

Cobertura sRGB (típica): **103%**

Cobertura NTSC (típica): **72%**

Desempeño

AMD FreeSync: **Si**

Tipo de AMD FreeSync: **FreeSync Premium**

Soporte de Sincronización Adaptativa VESA: **Si**

Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): **Si**

Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): **Si**

Multimedia

Número de altavoces: **2**

Potencia estimada RMS: **4 W**

Altavoces incorporados: **Si**

Diseño

Posicionamiento de mercado: **Juego**

Color del producto: **Negro**

Color de pies: **Negro**

Puertos e Interfaces

HDMI: **Si**

Número de puertos HDMI: **2**

Versión HDMI: **1.4**

Cantidad de DisplayPorts: **1**

Salida de auriculares: **Si**

Salidas para auriculares: **1**

Conectividad con auriculares: **3,5 mm**

Entrada de CA: **Si**

Ergonomía

montaje VESA: **Si**

Interfaces de montaje de panel: **100 x 100 mm**

Ranura para cable de seguridad: **Si**

Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington**

Ajuste de la inclinación: **Si**

Ángulo de inclinación: **-5 - 20°**

Control de energía

Clase de eficiencia energética (SDR): **F**

Clase de eficiencia energética (HDR): **G**

Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: **31 kWh**

Consumo de energía (HDR) por 1000 horas: **36 kWh**

Consumo energético: **34 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Consumo de energía (máx.): **43 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Tipo de fuente de alimentación: **Externo**

Escala de eficiencia energética: **De A a G**

Código del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL): **1335523**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho del dispositivo (con soporte): **709 mm**

Largo (con soporte): **228 mm**

Alto (con soporte): **513 mm**Peso (con soporte): **4.8 kg**Ancho (sin base): **709 mm**Profundidad (sin base): **93 mm**Altura (sin base): **419 mm**Peso (sin base): **4.2 kg****Empaquetado de datos**Ancho del paquete: **970 mm**Largo del paquete: **170 mm**Alto del paquete: **523 mm**Peso del paquete: **6.8 kg**Tipo de empaque: **Caja****Contenido del empaque**Cables incluidos: **DisplayPort**Guía de configuración rápida: **Si****Otras características**Certificación: **cTUVus, FCC-B, ICES003, CEC, NRCan, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI, RCM**Link: <https://mcashop.mx/producto/605568/viewsonic-vx-series-vx3218c-2k-monitor-de-computadora-813-cm-32-2560-x-1440-pixeles-quad-hd-led-negro>