



Imou Turret Torreta Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared

Imou Turret, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Inalámbrico y alámbrico, 100 m, Externo, CE, FCC

SKU: IPC-T26EN-0280B

Información Técnica

Marca: **Imou**

Tipo de sensor: **CMOS**

Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

HDD incorporado: **No**

Tipo de alimentación: **CC**

Visión nocturna: **Si**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Wifi: **Si**

Ethernet: **Si**

Bluetooth: **No**

Factor de forma: **Torreta**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Blanco**

Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Imou Turret. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Torreta. Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 114°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 59°, Ángulo de visión de la lente, diagonal: 135°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7"). Zoom digital: 16x, Distancia focal fija: 2.8 mm

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico
Distancia de funcionamiento máximo: 100 m
Luz integrada: Si
Tipo de antena: Externo
Cantidad de antenas: 2
Certificación: CE, FCC
Diseño
Factor de forma: Torreta

Tipo de montaje: Techo/pared
Color del producto: Blanco
Material de la cubierta: Metal, Plástico
Código IP (International Protection): IP67
Resistente a la intemperie: Si
Cámara fotográfica
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 114°
Ángulo de visión del objetivo, vertical: 59°
Ángulo de visión de la lente, diagonal: 135°
Sensor de la imagen
Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")
Escaneado progresivo: Si
Tipo de sensor: CMOS
Sistema de lentes
Capacidad de zoom: Si
Zoom digital: 16x
Distancia focal fija: 2.8 mm
Visión nocturna
Visión nocturna: Si
Distancia de visión nocturna: 30 m
Tipo de LED: IR
Vídeo
Máxima resolución: 1920 x 1080 Píxeles
Total de megapíxeles: 2 MP
Formatos de compresión de video: H.264, H.265
Velocidad de cuadro: 30 fps
Audio
Altavoces incorporados: Si
Sistema de audio: De 2 vías
Micrófono incorporado: Si
Red
Ethernet: Si
Protocolos de red compatibles: CGI, ONVIF
Wifi: Si
Estándares de Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Bluetooth: **No**

Frecuencia de banda: **2.4 GHz**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Seguridad

Construido en la sirena: **Si**

Nivel de ruido de la sirena: **110 Db**

Detección de movimiento en video: **Si**

Características de administración

Botón de restaurar: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo energético: **7 W**

Voltaje de salida CC: **12**

Corriente de salida CC: **1 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS**

Peso y dimensiones

Altura: **102.2 mm**

Diámetro: **11 cm**

Peso: **352 g**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Kit de montaje: **Si**

Tornillos incluidos: **Si**

Manual: **Si**

Adaptador AC incluido: **Si**

Conector a prueba de agua: **Si**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85258900**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/605630/imou-turret-torreta-camara-de-seguridad-ip-interior-y-externo-1920-x-1080-pixeles-techopared>