



### GIGABYTE B760M H DDR4 placa base Intel B760 Express LGA 1700 Micro ATX

GIGABYTE B760M H DDR4, Intel, LGA 1700, Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold, LGA 1700, 64 GB, DDR4-SDRAM

SKU: B760M H DDR4

#### Información Técnica

Marca: Gigabyte

Chipset de tarjeta madre: Intel B760 Express Canales de salida de audio: 7.1 canales

Factor de forma de la tarjeta madre: Micro ATX

Familia del chipset: Intel Componente para: PC Tipos de BIOS: UEFI AMI

Soporte para proceso paralelo: No compatible

Interfaces de disco de almacenamiento soportados: M.2, SATA III

Memoria interna máxima: 64 GB Número de ranuras de memoria: 2

Procesador compatible: Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold

Socket de procesador: LGA 1700 Fabricante de procesador: Intel Cantidad de puertos USB 2.0: 2 Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1 Cantidad de puertos VGA (D-Sub): 1

Número de puertos HDMI: 1

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 4

Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1

Número de conectores SATA III: 4

Wifi: No

## Aspectos destacados

Mejora tu experiencia informática con las reconocidas series de placas base de GIGABYTE: AORUS, AERO y GIGABYTE. Con diseños innovadores y características avanzadas, estas placas ofrecen un rendimiento y confiabilidad excepcionales. Ya seas un jugador, un creador de contenidos o un profesional, nuestra serie satisface tus necesidades y garantiza una calidad sin concesiones y tecnología de vanguardia.

# **Especificaciones**

#### **Procesador**

Fabricante de procesador: Intel Socket de procesador: LGA 1700

Procesador compatible: Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold

Máx. número de procesador SMP: 1

Sockets de procesador soportados: LGA 1700

Máxima memoria interna soportada por el procesador: 64 GB

Memoria

tipos de memoria compatibles: DDR4-SDRAM



Número de ranuras de memoria: 2

Tipo de ranuras de memoria: DIMM

Canales de memoria: Doble canal

Compatibilidad ECC: No-ECC

Velocidades de reloj de memoria soportadas: 2133,2400,2666,2933,3000,3200 MHz

Velocidad de reloj de la memoria compatible (máx.): 3200 MHz

Memoria interna máxima: 64 GB

Capacidades del módulo de memoria soportadas: 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 12GB, 16GB, 32GB

Controladores de almacenaje

Interfaces de disco de almacenamiento soportados: M.2, SATA III

Número de HDDs soportados: 4

Número de unidades de almacenamiento compatibles: 6

Compatibilidad con RAID: Si

Niveles RAID: 0, 1, 5, 10

**Gráficos** 

Soporte para proceso paralelo: No compatible

Versión DirectX: 12.1

Interno I/O

USB 2.0, conectores: 2

Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1

Número de conectores SATA III: 4

Número total de conectores SATA: 4

Conector de audio en panel frontal: Si

Conector de panel delantero: Si

Conector de potencia ATX (24 pines): Si

Conector de ventilador CPU: Si

Conector de energía EPS (8-pin): Si

Conector TPM: Si

Cabecera de puerto serie: 1

Conector para tiras LED RGB: Si

Panel trasero Puertos de I/O (input/output)

Cantidad de puertos USB 2.0: 2

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 4

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): 1

Número de puertos HDMI: 1

Versión HDMI: 1.4

Cantidad de DisplayPorts: 1

Versión de DisplayPort: 1.4

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet



Wifi: No

Características

Chipset de tarjeta madre: Intel B760 Express

Chip de sonido: Realtek ALC897

Canales de salida de audio: 7.1 canales

Color del producto: Café Componente para: PC

Factor de forma de la tarjeta madre: Micro ATX

Familia del chipset: Intel Tipo de alimentación: ATX

Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 11

Ranuras de expansión

Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x): 1

Número de ranuras M.2 (M): 2

**BIOS** 

Tipos de BIOS: UEFI AMI

Tamaño de memoria de BIOS: 128 MB/s

Versión ACPI: 5.0

Jumper Clear CMOS: Si

Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI): 2.7

Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS): 2.7

Datos de logística

País de origen: China

Cantidad por caja de envío: 1 pieza(s)

Batería

Peso de la batería: 3 g

Peso del litio por batería: 0.07 q Número de celdas de batería: 1

Tecnología de batería: Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)

Tipo de batería: CR2032

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 265 mm Largo del paquete: 265 mm

Alto del paquete: 54 mm Peso del paquete: 825 g

Peso y dimensiones

Ancho: 230 mm Profundidad: 215 mm

Altura: 35 mm

Contenido del empaque

Pilas incluidas: Si

**Technical details** 

Periodo de garantía: 3 Año(s)

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.