



Hikvision Pro Series IDS-7204HUHI-M1/A/X videograbadora digital Negro

Hikvision Pro Series IDS-7204HUHI-M1/A/X, Negro, 3840 x 2160 Pixeles, H.264, H.264+, H.265, H.265 Pro, H.265 Pro+, G.711u, 4 canales, NTSC, PAL

SKU: IDS-7204HUHI-M1/A/X

Información Técnica

Marca: Hikvision

Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265 Pro, H.265 Pro+

Color del producto: Negro

Máxima resolución de video: 3840 x 2160 Pixeles

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido

Aspectos destacados

Tecnología AcuSense de Hikvision

La tecnología AcuSense le ayuda a llevar la seguridad a un nuevo nivel gracias a la detección precisa y en tiempo real de amenazas que distingue personas y vehículos de otros objetivos.

Lleve su seguridad a otro nivel

La tecnología AcuSense de Hikvision incluye algoritmos de aprendizaje profundo en cámaras de seguridad y grabadoras de vídeo para equipar a los negocios y los propietarios de casas con herramientas inteligentes para llevar la seguridad a otro nivel, tanto en interiores como en exteriores.

Mayor rapidez

La tecnología AcuSense detecta amenazas de intrusiones en tiempo real y activa alertas en los móviles de los usuarios para una respuesta más rápida.

Mayor precisión

La tecnología AcuSense diferencia personas y vehículos de otros objetos en movimiento, lo que permite a los equipos de seguridad centrarse en las amenazas reales. Los modelos de cámaras de gama alta con AcuSense también usan la tecnología ColorVu de Hikvision para mostrar imágenes en color las 24 horas del día.

Mayor eficiencia

La tecnología AcuSense aplica etiquetas a las grabaciones de vídeo con personas y vehículos, lo que acelera las búsquedas de vídeo y reduce al mínimo el esfuerzo manual, además de disminuir los costes de seguridad globales.

Fácil de usar

Las cámaras inteligentes con AcuSense se instalan con rapidez y son tan fáciles de configurar como las cámaras de seguridad convencionales. La tecnología pone la seguridad de IA a disposición de todo el mundo.

Especificaciones

Desempeño

Máxima resolución de video: 3840 x 2160 Pixeles

Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265 Pro, H.265 Pro+

Formatos de audio soportados: G.711u

Interno: No

Detección de movimiento en video: Si

Cantidad de canales: 4 canales



Color del producto: Negro

Señal analógica: NTSC, PAL

Sistema de audio: De 2 vías

Canales de entrada de audio: 1 canales Canales de salida de audio: 1.0 canales

Velocidad máxima de cuadro: 30 fps

Conexión USB: Si Emisión de vídeo: Si

Transmisión de audio: Si

Compatible con transmisión dual: Si

Rango de bits: 10000 Kbit/s

Número de canales reproducidos simultáneamente: 4 canales

Ancho de banda total: 96 Mbit/s Velocidad de bits de audio: 64 Kbit/s

Capacidad del rack: 1U

Puertos e Interfaces

Canales de entrada de vídeo: 4 canales

Canales de entrada de alarma: 4

Canales de salida de alarma: 1 puertos de entrada BNC: 4

puertos de salida BNC: 1

Puertos de salida VGA (D-Sub): 1

Entrada de audio: 1 Salida de audio: 1

Cantidad de puertos USB 2.0: 2

Puertos RS-485: 1

Número de salidas HDMI: 1

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Protocolos de red compatibles: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF

Número de usuarios: 32 usuario(s)

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s

Disco duro

Número de HDDs soportados: 1 Capacidad máxima del HDD: 10 TB

Interfaces de unidad de disco duro soportadas: SATA

Control de energía

Tipo de fuente de alimentación: CC

Voltaje CD: 12 V

Consumo energético: 10 W

Corriente directa (max): 1.5 A

Peso y dimensiones

Ancho: 315 mm

Profundidad: 242 mm

Altura: **45 mm**Peso: **1.16 kg**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -10 - 55 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%

Link: https://mcashop.mx/producto/605878/hikvision-pro-series-ids-7204huhi-m1ax-videograbadora-digital-negro