



InFocus MULTIMEDIA PROJECTOR Proyector de alcance estándar 4000 lúmenes ANSI DLP WXGA (1200x800) 3D Blanco

InFocus MULTIMEDIA PROJECTOR, 4000 lúmenes ANSI, DLP, WXGA (1200x800), 30000:1, 16:10, 584.2 - 7620 mm (23 - 300")

SKU: IN0026SL

Información Técnica

Marca: **InFocus**

Tipo de fuente de luz: **Lámpara**

Vida útil de la fuente de luz: **15000 h**

Compatibilidad de tamaño de pantalla: **584.2 - 7620 mm (23 - 300")**

Proyector inteligente: **No**

Tecnología de proyección: **DLP**

Brillo de proyector: **4000 lúmenes ANSI**

Razón de contraste (típica): **30000:1**

Relación de aspecto nativa: **16:10**

Resolución original del proyector: **WXGA (1200x800)**

Enfoque: **Manual**

Tipo de serie de interfaz: **RS-232**

Entrada de audio (L,R): **1**

Puerto DVI: **No**

Número de puertos HDMI: **2**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **2**

Consumo energético: **210 W**

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Control remoto incluido: **Si**

Pantalla incorporada: **No**

Peso: **2.9 kg**

Color del producto: **Blanco**

Posicionamiento de mercado: **Educación**

Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**

Interactivo: **No**

Nivel de ruido: **27 Db**

Full HD: **Si**

Señal analógica: **NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL M, PAL N, SECAM**

3D: **Si**

Altavoces incorporados: **Si**

Wifi: **No**

Ethernet: **No**

Smart TV: **No**

Lector de tarjeta integrado: **No**

Aspectos destacados

InFocus MULTIMEDIA PROJECTOR. Brillo de proyector: 4000 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: DLP, Resolución original del proyector: WXGA (1200x800). Tipo de fuente de luz: Lámpara, Vida útil de la fuente de luz: 15000 h, Vida útil de la fuente de luz (modo económico): 10000 h. Enfoque: Manual, Intervalo de longitud focal: 21.85 - 24.01 mm, Tipo de zoom: Manual. Señal analógica: NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL M, PAL N, SECAM. Tipo de serie de interfaz: RS-232, Tipo de conector HDMI: De tamaño completo, Tipo de puerto de servicio: USB tipo A

Especificaciones

Proyector
Relaciones de aspecto compatibles: 4:3, 16:10, 16:9
Proyector inteligente: No
Compatibilidad de tamaño de pantalla: 584.2 - 7620 mm (23 - 300")
Distancia de proyección del objetivo: 1.2 - 12 m
Brillo de proyector: 4000 lúmenes ANSI
Tecnología de proyección: DLP
Resolución original del proyector: WXGA (1200x800)
Razón de contraste (típica): 30000:1
Relación de aspecto nativa: 16:10
Uniformidad: 80%
Corrección vertical de keystone (trapezoide): 40°
Sincronización horizontal (min): 15 kHz
Sincronización horizontal (máx.): 97.55 kHz
Sincronización vertical (min): 0.054 kHz
Sincronización vertical (máx.): 0.085 kHz
Fuente luminosa
Tipo de fuente de luz: Lámpara
Vida útil de la fuente de luz: 15000 h
Vida útil de la fuente de luz (modo económico): 10000 h
Tipo de lámpara: UHP
Poder de la lámpara: 203 W
Sistema de lentes
Enfoque: Manual
Intervalo de longitud focal: 21.85 - 24.01 mm
Capacidad de zoom: Si
Tipo de zoom: Manual
Alcance de zoom: 1.1:1
Relación de alcance: 1.54 - 1.72:1

VídeoSeñal analógica: **NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL M, PAL N, SECAM**Full HD: **Si**3D: **Si****Puertos e Interfaces**Tipo de conector HDMI: **De tamaño completo**Versión HDMI: **1.4**Entrada de S-Video: **1**Tipo de puerto de servicio: **USB tipo A**Cantidad de puertos USB 2.0 tipo A: **1**Entrada de audio (L,R): **1**Salida de audio (L,R): **1**Tipo de serie de interfaz: **RS-232**PC (D-Sub): **Si**Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **2**Número de puertos HDMI: **2**Puerto DVI: **No**Entrada de CA: **Si****Red**Smart TV: **No**Ethernet: **No**Wifi: **No****Medios de almacenaje**Lector de tarjeta integrado: **No****Características**Interactivo: **No**Modos de proyección: **Techo, Frente, Parte trasera**Nivel de ruido: **27 Db**País de origen: **China****Multimedia**Altavoces incorporados: **Si**Amplificador incorporado: **No**Potencia estimada RMS: **10 W**Número de altavoces incorporados: **1****Diseño**

Posicionamiento de mercado: **Educación**

Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**

Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Plástico**

Ubicación: **Techo, Escritorio**

Ranura para cable de seguridad: **Si**

Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington**

Exhibición

Pantalla incorporada: **No**

Control de energía

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Consumo energético: **210 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Consumo de energía (máx.): **267 W**

Apagado automático: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 85%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 85%**

Certificados

Cumplimiento de la normativa sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE): **Si**

Peso y dimensiones

Ancho: **313 mm**

Profundidad: **236 mm**

Altura: **97 mm**

Peso: **2.9 kg**

Ancho del paquete: **395 mm**

Largo del paquete: **337 mm**

Alto del paquete: **166 mm**

Peso del paquete: **4.1 kg**

Contenido del empaque

Control remoto incluido: **Si**

Pilas incluidas: **No**

Cables incluidos: **Corriente**

Funda de transporte: **No**

Manual: Si
Soportes de montaje incluidos: No
Adaptador AC incluido: No
Trípode incluido: No
Incluye lápiz interactivo: No
Detalles técnicos
Periodo de garantía: 2 Año(s)

Link: <https://mcaishop.mx/producto/606196/infocus-multimedia-proyector-proyector-de-alcance-estandar-4000-lumenes-ansi-dlp-wxga-1200x800-3d-blanco>