



Cisco MR36H-HW punto de acceso inalámbrico Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

Cisco MR36H-HW, 2.4 GHz, 5 GHz, AES, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, TKIP, TLS, WEP, WPA, WPA2-PSK, WPA3, 10,100,1000 Mbit/s

SKU: MR36H-HW

Información Técnica

Marca: Cisco

Tipo de antena: Interno

Algoritmos de seguridad: AES, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, TKIP, TLS, WEP, WPA,

WPA2-PSK, WPA3

2.4 GHz: **Si** 5 GHz: **Si** 6 GHz: **No**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si** Color del producto: **Blanco** Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **4**

Aspectos destacados

Cisco MR36H-HW. 2.4 GHz, 5 GHz. Algoritmos de seguridad: AES, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, TKIP, TLS, WEP, WPA, WPA2-PSK, WPA3. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco

Especificaciones

Características

Caracteristicas
2.4 GHz: Si
5 GHz: Si
6 GHz: No
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s
Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11h, IEEE 802.11u
MIMO: Si
Seguridad
Algoritmos de seguridad: AES, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, TKIP, TLS, WEP, WPA, WPA2-PSK, WPA3
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 4
Control de energía
Energía sobre Ethernet (PoE): Si
Diseño
Color del producto: Blanco
Ranura para cable de seguridad: Si



Tipo de ranura de bloqueo del cable: Kensington

Antena

Tipo de antena: Interno

Ganancia de la antena (máx.): 6 dBi

Certificados

Certificados de cumplimiento: RoHS

Peso y dimensiones

Ancho: 120 mm

Profundidad: 36 mm

Altura: 250 mm

Peso: 492 g

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 5 - 95%

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Link: https://mcashop.mx/producto/606219/cisco-mr36h-hw-punto-de-acceso-inalambrico-blanco-energia-sobre-ethernet-poe