

Ubiquiti G5 Flex Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2688 x 1512 Pixeles Techo/Pared/Escritorio

Ubiquiti G5 Flex, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, ARM Cortex-A7, FCC, IC, CE, Techo/Pared/Escritorio

SKU: UVC-G5-FLEX

Información Técnica

Marca: **Ubiquiti**
Micrófono incorporado: **Si**
Tipo de alimentación: **PoE**
Ethernet disponible: **Si**
Wi-Fi disponible: **No**
Máxima resolución: **2688 x 1512 Pixeles**
Total de megapixeles: **4 MP**
Factor de forma: **Domo**
Tipo de montaje: **Techo/Pared/Escritorio**
Grado de protección IP: **IPX4**
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **6 m**
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior y exterior**

Aspectos destacados

Especificaciones

Audio
Micrófono incorporado: **Si**
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Sistema de lentes
Enfoque fijo: **Si**
Peso y dimensiones
Altura: **107.5 mm**
Diámetro: **4.8 cm**
Peso: **170 g**
Control de energía
Tipo de alimentación: **PoE**
Consumo máximo de energía: **4 W**
Voltaje de salida DC: **57**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa: **-20 - 40 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**
Red

Ethernet disponible: **Si**
Tipo de interfaz Ethernet: **Ethernet rápido**
Wi-Fi disponible: **No**
Bluetooth disponible: **No**
Vídeo
Máxima resolución: **2688 x 1512 Pixeles**
Total de megapixeles: **4 MP**
Formatos de vídeo compatibles: **H.264**
Formatos de compresión de video: **H.264**
Formatos gráficos soportados: **2688 x 1512**
Velocidad de cuadro: **30 fps**
Reducción de ruido: **Si**
Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D**
Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Colour depth, Contraste, DNR, Nitidez**
Medios de almacenaje
HDD incorporado: **No**
Sensor de la imagen
Tipo de sensor: **CMOS**
Características de administración
Botón de restauración disponible: **Si**
Cámara fotográfica
Ángulo de visión horizontal del objetivo: **102.4°**
Ángulo de visión vertical del objetivo: **54.9°**
Ángulo de visión diagonal de la lente: **120.6°**
Balance de blancos: **Manual**
Contenido del empaque
Cantidad de cámaras: **1**
Kit de montaje: **Si**
Tornillos incluidos: **Si**
Diseño
Factor de forma: **Domo**
Tipo de montaje: **Techo/Pared/Escritorio**
Color del producto: **Blanco**
Indicadores LED: **Si**
Material de la cubierta: **Policarbonato (PC)**
Grado de protección IP: **IPX4**
Código IK: **IK04**
A prueba de niebla: **Si**
Visión nocturna
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **6 m**
Tipo de LED: **IR**

Desempeño
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Modelo del procesador: **ARM Cortex-A7**
Procesador incorporado: **Si**
Certificación: **FCC, IC, CE**

Link: https://mcashop.mx/producto/606221/ubiquiti-g5-flex-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2688-x-1512-pixeles-techoparedescritorio

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.