



Ubiquiti G5 Flex Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2688 x 1512 Pixeles Techo/Pared/Escriptorio

Ubiquiti G5 Flex, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, ARM Cortex-A7, FCC, IC, CE, Techo/Pared/Escriptorio

SKU: UVC-G5-FLEX

Información Técnica

Marca: **Ubiquiti**
 Tipo de sensor: **CMOS**
 Máxima resolución: **2688 x 1512 Pixeles**
 Total de megapíxeles: **4 MP**
 HDD incorporado: **No**
 Tipo de alimentación: **PoE**
 Visión nocturna: **Si**
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
 Colocación compatible: **Interior y exterior**
 Tipo: **Cámara de seguridad IP**
 Wifi: **No**
 Ethernet: **Si**
 Bluetooth: **No**
 Factor de forma: **Domo**
 Tipo de montaje: **Techo/Pared/Escriptorio**
 Color del producto: **Blanco**
 Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Ubiquiti G5 Flex. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/Pared/Escriptorio, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Domo. Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 102.4°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 54.9°, Ángulo de visión de la lente, diagonal: 120.6°. Tipo de sensor: CMOS. Distancia de visión nocturna: 6 m, Tipo de LED: IR

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Modelo del procesador: ARM Cortex-A7
Procesador incorporado: Si
Certificación: FCC, IC, CE
Diseño
Factor de forma: Domo
Tipo de montaje: Techo/Pared/Escriptorio
Color del producto: Blanco

Indicadores LED: **Si**

Material de la cubierta: **Polycarbonato (PC)**

Código IP (International Protection): **IPX4**

Código IK: **IK04**

A prueba de niebla: **Si**

Cámara fotográfica

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **102.4°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **54.9°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **120.6°**

Balance de blancos: **Manual**

Sensor de la imagen

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Enfoque fijo: **Si**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **6 m**

Tipo de LED: **IR**

Vídeo

Máxima resolución: **2688 x 1512 Píxeles**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264**

Formatos gráficos soportados: **2688 x 1512**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D**

Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Colour depth, Contraste, DNR, Nitidez**

Audio

Micrófono incorporado: **Si**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Medios de almacenaje
HDD incorporado: No
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1
Características de administración
Botón de restaurar: Si
Control de energía
Tipo de alimentación: PoE
Consumo de energía (máx.): 4 W
Voltaje de salida CC: 57
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -20 - 40 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 90%
Peso y dimensiones
Altura: 107.5 mm
Diámetro: 4.8 cm
Peso: 170 g
Contenido del empaque
Número de cámaras: 1
Kit de montaje: Si
Tornillos incluidos: Si

Link: <https://mcashop.mx/producto/606221/ubiquiti-g5-flex-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2688-x-1512-pixeles-techoparedescritorio>