

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



www.mcashop.mx



**Ubiquiti G5 Flex Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2688 x 1512 Pixeles
Techo/Pared/Escritorio**

Ubiquiti G5 Flex, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, ARM Cortex-A7, FCC, IC, CE,
Techo/Pared/Escritorio
SKU: UVC-G5-FLEX

Información Técnica

- Marca: **Ubiquiti**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Colocación compatible: **Interior y exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Domo**
- Tipo de montaje: **Techo/Pared/Escritorio**
- Color del producto: **Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **2688 x 1512 Píxeles**
- Total de megapíxeles: **4 MP**
- Ethernet: **Si**
- Wifi: **No**
- Bluetooth: **No**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **PoE**
- Peso: **170 g**
- Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Modelo del procesador: **ARM Cortex-A7**

Procesador incorporado: **Si**

Certificación: **FCC, IC, CE**

Diseño

Factor de forma: **Domo**

Tipo de montaje: **Techo/Pared/Escritorio**

Color del producto: **Blanco**

Indicadores LED: **Si**

Material de la cubierta: **Policarbonato (PC)**

Grado de protección IP: **IPX4**

Código IK: **IK04**

A prueba de niebla: **Si**

Cámara fotográfica

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **102.4°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **54.9°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **120.6°**

Balance de blancos: **Manual**

Sensor de la imagen

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Enfoque fijo: **Si**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **6 m**

Tipo de LED: **IR**

Vídeo

Máxima resolución: **2688 x 1512 Píxeles**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264**

Formatos gráficos soportados: **2688 x 1512**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D**

Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Colour depth, Contraste, DNR, Nitidez**

Audio

Micrófono incorporado: **Si**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Características de administración

Botón de restaurar: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **PoE**

Consumo de energía (máx.): **4 W**

Voltaje de salida DC: **57**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-20 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Peso y dimensiones

Altura: **107.5 mm**

Diámetro: **4.8 cm**

Peso: **170 g**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Kit de montaje: **Si**

Tornillos incluidos: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/606221/ubiquiti-g5-flex-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2688-x-1512-pixeles-techoparedescritorio>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.