



ASUS TUF GAMING B450-PLUS II placa base AMD B450 Enchufe AM4 ATX

ASUS TUF GAMING B450-PLUS II, AMD, Enchufe AM4, AMD Ryzen 3000 Series, DDR4-SDRAM, 128 GB, DIMM

SKU: TUF GAMING B450-PLUS II

Información Técnica

Marca: **Asus**

Chipset de tarjeta madre: **AMD B450**

Canales de salida de audio: **8 canales**

Factor de forma de la tarjeta madre: **ATX**

Familia del chipset: **AMD**

Componente para: **PC**

Tipos de BIOS: **UEFI AMI**

Soporte para proceso paralelo: **CrossFireX**

Interfaces de disco de almacenamiento soportados: **M.2, SATA**

Memoria interna máxima: **128 GB**

tipos de memoria compatibles: **DDR4-SDRAM**

Número de ranuras de memoria: **4**

Procesador compatible: **AMD Ryzen 3000 Series**

Socket de procesador: **Enchufe AM4**

Fabricante de procesador: **AMD**

Cantidad de puertos USB 2.0: **2**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Número de puertos HDMI: **1**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **2**

Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **1**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): **1**

Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **1**

Número de conectores SATA III: **6**

Wifi: **No**

Aspectos destacados

ASUS TUF GAMING B450-PLUS II. Fabricante de procesador: AMD, Socket de procesador: Enchufe AM4, Procesador compatible: AMD Ryzen 3000 Series. tipos de memoria compatibles: DDR4-SDRAM, Memoria interna máxima: 128 GB, Tipo de ranuras de memoria: DIMM. Interfaces de disco de almacenamiento soportados: M.2, SATA, Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: HDD & SSD, Niveles RAID: 0, 1, 10. Soporte para proceso paralelo: CrossFireX. Versión HDMI: 2.0b, Tipo de conector USB: USB tipo A, USB Tipo C

Especificaciones

Procesador
Fabricante de procesador: AMD
Socket de procesador: Enchufe AM4
Procesador compatible: AMD Ryzen 3000 Series
Máx. número de procesador SMP: 1
Memoria

tipos de memoria compatibles: **DDR4-SDRAM**

Número de ranuras de memoria: **4**

Tipo de ranuras de memoria: **DIMM**

Canales de memoria: **Doble canal**

Compatibilidad ECC: **ECC**

Velocidades de reloj de memoria soportadas: **2133,2400,2666,2800,3000,3200,3400,3466,3533,3600,3733,3866,4000,4400 MHz**

Memoria interna máxima: **128 GB**

Memoria sin buffer: **Si**

Controladores de almacenaje

Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: **HDD & SSD**

Interfaces de disco de almacenamiento soportados: **M.2, SATA**

Niveles RAID: **0, 1, 10**

Gráficos

Soporte para proceso paralelo: **CrossFireX**

Interno I/O

USB 2.0, conectores: **2**

Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **1**

Número de conectores SATA III: **6**

Número total de conectores SATA: **6**

S/PDIF, conector de salida: **Si**

conector de audio: **Si**

Conector de audio en panel frontal: **Si**

Conector de potencia ATX (24 pines): **Si**

Número de conectores de poder EATX: **1**

Conector de ventilador CPU: **Si**

Número de conectores a ventilador de chasis: **2**

Número de conectores COM: **1**

Conector TPM: **Si**

Conector para tiras LED RGB: **Si**

Panel trasero Puertos de I/O (input/output)

Cantidad de puertos USB 2.0: **2**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **2**

Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **1**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): **1**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Número de puertos HDMI: **1**

Versión HDMI: **2.0b**

Cantidad de DisplayPorts: **1**

Versión de DisplayPort: **1.2**

Tipo de conector USB: **USB tipo A, USB Tipo C**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Gigabit Ethernet**

Controlador LAN: **Realtek L8200A**

Wifi: **No**

Características

Chipset de tarjeta madre: **AMD B450**

Chip de sonido: **Realtek ALC S1200A**

Canales de salida de audio: **8 canales**

Componente para: **PC**

Factor de forma de la tarjeta madre: **ATX**

Familia del chipset: **AMD**

Tipo de enfriamiento: **Activo**

Tipo de alimentación: **ATX**

Número de orificios de montaje: **8**

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10 x64, Windows 7 x64**

Ranuras de expansión

PCI Express x1 (Gen 2.x) ranuras: **3**

PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras: **1**

Número de ranuras M.2 (M): **1**

BIOS

Tipos de BIOS: **UEFI AMI**

Tamaño de memoria de BIOS: **256 MB/s**

Jumper Clear CMOS: **Si**

Peso y dimensiones

Ancho: **305 mm**

Profundidad: **244 mm**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **SATA**

Controladores incluidos: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/606397/asus-tuf-gaming-b450-plus-ii-placa-base-amd-b450-enchufe-am4-atx>