



# LG 49VL5PJ pantalla de señalización Pantalla plana de señalización digital 124.5 cm (49") IPS 500 cd / m² Full HD Negro WebOS 24/7

LG 49VL5PJ, Pantalla plana de señalización digital, 124.5 cm (49"), IPS, 1920 x 1080 Pixeles,

SKU: 49VL5PJ

### Información Técnica

Marca: LG

Pantalla táctil: No

Diagonal de la pantalla: 124.5 cm (49")

Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles

Brillo de pantalla: 500 cd / m²

Tipo HD: Full HD

Tecnología de visualización: IPS

Utilizar con: Universal

Ethernet: Si Puerto DVI: Si

Cantidad de DisplayPorts: 1

Puerto USB: Si

Número de puertos HDMI: 2

montaje VESA: Si

Colocación compatible: Interior Color del producto: Negro

Diseño de producto: Pantalla plana de señalización digital

Consumo energético: 110 W

Consumo de energía (inactivo): 0.5 W

## Aspectos destacados

# **Especificaciones**

#### **Exhibición**

Tipo de panel: LCD

Tipo de retro iluminación LED: Direct-LED

Diagonal de la pantalla: 124.5 cm (49")

Tecnología de visualización: IPS

Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles

Brillo de pantalla: 500 cd / m²

Tipo HD: Full HD

Pantalla táctil: No

Relación de aspecto nativa: 16:9

Tiempo de respuesta: 8 ms

Razón de contraste (típica): 1000:1

Relación de contraste (dinámico): 500000:1



Ángulo de visión, horizontal: 178°

Ángulo de visión, vertical: 178°

Número de colores de la pantalla: 1.07 mil millones de colores

Diagonal de pantalla: 123.2 cm Vida útil estimada: 60000 h

Rango de actualización nativa: 60 Hz

Índice de niebla: 3%

Puertos e Interfaces

Número de puertos HDMI: 2

Versión HDMI: 2.2 Puerto DVI: Si

Cantidad de DisplayPorts: 1

Puerto USB: Si

Cantidad de puertos USB: 1

Versión USB: 2.0 Ethernet: Si

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Entrada de audio (L,R): 1 Salida de audio (L,R): 1

Interfase RS-232: Si Entrada remota (IR): 1

Diseño

Diseño de producto: Pantalla plana de señalización digital

Colocación compatible: Interior

Orientación: Horizontal Color del producto: Negro

montaje VESA: Si

Interfaces de montaje de panel: 600 x 400 mm

Ancho del marco (inferior): 1.25 mm Ancho del marco (lateral): 2.25 mm Ancho del marco (superior): 2.25 mm

Desempeño

Utilizar con: Universal

Navegación: Si

Exhibición en pantalla (OSD): Si

Número de lenguajes OSD: 21

Idiomas OSD: Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finlandés, Francés, Griego, Italiano, Japonés, Coreano, Noruego, Portugués, Ruso, Sueco, Turco

Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7

HDCP: Si

Código IP (International Protection): IP5X

HDCP versión: 2.2

Página 2 de 3



Control de energía

Consumo energético: 110 W

Consumo de energía (inactivo): 0.5 W Consumo de energía (apagado): 0.5 W

Clase de eficiencia energética (SDR): G

Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: 73.2 kWh

Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz

Disipación del calor: 375 BTU/h

Escala de eficiencia energética: De A a G

Sistema de cómputo

Sistema operativo instalado: WebOS

Peso y dimensiones

Ancho de la pantalla: 1077.6 mm Profundidad de pantalla: 89.7 mm

Altura de pantalla: 607.8 mm Peso de pantalla: 17.8 kg

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 1198 mm Largo del paquete: 756 mm Alto del paquete: 247 mm Peso del paquete: 21.9 kg

Contenido del empaque

Control remoto incluido: Si

Pilas incluidas: Si

Cables incluidos: Corriente alterna, DisplayPort, Sensor IR, LAN (RJ-45), RS-232

Kit de montaje: Si

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 80%

Características

Disipación de calor (max): 409 BTU/h

**Technical details** 

Memoria interna: 8 MB

Certificados de sustentabilidad: ENERGY STAR

Certificados de cumplimiento: CE

Link: https://mcashop.mx/producto/606528/lg-49vl5pj-pantalla-de-senalizacion-pantalla-plana-de-senalizacion-digital-1245-cm-49-ips-500-cd-m2-full-hd-negro-webos-247