



LG 49VL5PJ pantalla de señalización Pantalla plana de señalización digital 124.5 cm (49") IPS 500 cd / m² Full HD Negro WebOS 24/7

LG 49VL5PJ, Pantalla plana de señalización digital, 124.5 cm (49"), IPS, 1920 x 1080 Pixeles, 24/7

SKU: 49VL5PJ

Información Técnica

Marca: **LG**

Pantalla táctil: **No**

Diagonal de la pantalla: **124.5 cm (49")**

Resolución de la pantalla: **1920 x 1080 Pixeles**

Brillo de pantalla: **500 cd / m²**

Tipo HD: **Full HD**

Tecnología de visualización: **IPS**

Utilizar con: **Universal**

Ethernet: **Si**

Puerto DVI: **Si**

Cantidad de DisplayPorts: **1**

Puerto USB: **Si**

Número de puertos HDMI: **2**

montaje VESA: **Si**

Colocación compatible: **Interior**

Color del producto: **Negro**

Diseño de producto: **Pantalla plana de señalización digital**

Consumo energético: **110 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Aspectos destacados

LG 49VL5PJ. Diseño de producto: Pantalla plana de señalización digital. Diagonal de la pantalla: 124.5 cm (49"), Tecnología de visualización: IPS, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Brillo de pantalla: 500 cd / m², Tipo HD: Full HD. Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Sistema operativo instalado: WebOS. Color del producto: Negro

Especificaciones

Exhibición
Tipo de panel: LCD
Tipo de retro iluminación LED: Direct-LED
Diagonal de la pantalla: 124.5 cm (49")
Tecnología de visualización: IPS
Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles
Brillo de pantalla: 500 cd / m²
Tipo HD: Full HD
Pantalla táctil: No

Relación de aspecto nativa: **16:9**

Tiempo de respuesta: **8 ms**

Razón de contraste (típica): **1000:1**

Relación de contraste (dinámico): **500000:1**

Ángulo de visión, horizontal: **178°**

Ángulo de visión, vertical: **178°**

Número de colores de la pantalla: **1.07 mil millones de colores**

Diagonal de pantalla: **123.2 cm**

Vida útil estimada: **60000 h**

Rango de actualización nativa: **60 Hz**

Índice de niebla: **3%**

Puertos e Interfaces

Número de puertos HDMI: **2**

Versión HDMI: **2.2**

Puerto DVI: **Si**

Cantidad de DisplayPorts: **1**

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB: **1**

Versión USB: **2.0**

Ethernet: **Si**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Entrada de audio (L,R): **1**

Salida de audio (L,R): **1**

Interfase RS-232: **Si**

Entrada remota (IR): **1**

Diseño

Diseño de producto: **Pantalla plana de señalización digital**

Colocación compatible: **Interior**

Orientación: **Horizontal**

Color del producto: **Negro**

montaje VESA: **Si**

Interfaces de montaje de panel: **600 x 400 mm**

Ancho del marco (inferior): **1.25 mm**

Ancho del marco (lateral): **2.25 mm**

Ancho del marco (superior): **2.25 mm**

Desempeño
Utilizar con: Universal
Navegación: Si
Exhibición en pantalla (OSD): Si
Número de lenguajes OSD: 21
Idiomas OSD: Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finlandés, Francés, Griego, Italiano, Japonés, Coreano, Noruego, Portugués, Ruso, Sueco, Turco
Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7
HDCP: Si
Código IP (International Protection): IP5X
HDCP versión: 2.2
Control de energía
Consumo energético: 110 W
Consumo de energía (inactivo): 0.5 W
Consumo de energía (apagado): 0.5 W
Clase de eficiencia energética (SDR): G
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: 73.2 kWh
Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz
Disipación del calor: 375 BTU/h
Escala de eficiencia energética: De A a G
Sistema de cómputo
Sistema operativo instalado: WebOS
Peso y dimensiones
Ancho de la pantalla: 1077.6 mm
Profundidad de pantalla: 89.7 mm
Altura de pantalla: 607.8 mm
Peso de pantalla: 17.8 kg
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: 1198 mm
Largo del paquete: 756 mm
Alto del paquete: 247 mm
Peso del paquete: 21.9 kg
Contenido del empaque
Control remoto incluido: Si

Pilas incluidas: **Si**

Cables incluidos: **Corriente alterna, DisplayPort, Sensor IR, LAN (RJ-45), RS-232**

Kit de montaje: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 80%**

Características

Disipación de calor (max): **409 BTU/h**

Detalles técnicos

Memoria interna: **8 MB**

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Certificados de cumplimiento: **CE**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/606528/lg-49vl5pj-pantalla-de-senalizacion-pantalla-plana-de-senalizacion-digital-1245-cm-49-ips-500-cd-m2-full-hd-negro-webos-247>