Dahua Technology Lite DH-HAC-HFW1509T(-A)-LED cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior Techo/pared

Dahua Technology Lite DH-HAC-HFW1509T(-A)-LED, Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, CE (EN55032, EN55024, EN50130-4,EN60950-1)FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014)UL..., Techo/pared, Blanco

SKU: DH-HAC-HFW1509T(-A)-LED

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Tipo de sensor: **CMOS**
Número de lentes: **1**
Total de megapixeles: **5 MP**
HDD incorporado: **No**
Tipo de alimentación: **CC**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**
Wifi: **No**
Ethernet: **No**
Bluetooth: **No**
Factor de forma: **Bala (forma)**
Tipo de montaje: **Techo/pared**
Color del producto: **Blanco**
Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Dahua Technology Lite DH-HAC-HFW1509T(-A)-LED. Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de inclinación: 0 - 180°, Rango de paneo: 0 - 360°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7"), Número de píxeles efectivos (A x V): 2592 x 1944 Pixeles. Distancia focal fija: 3.6 mm, Distancia más cercana de enfoque: 2.1 m

Especificaciones

Desempeño
Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**
Certificación: **CE (EN55032, EN55024, EN50130-4,EN60950-1)FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014)UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)**
Diseño
Factor de forma: **Bala (forma)**
Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto:	**Blanco**
Material de la cubierta:	**Metal**
Código IP (International Protection):	**IP67**
Cámara fotográfica	
Control de desplazamiento de la cámara:	**Si**
Control de inclinación de la cámara:	**Si**
Iluminación mínima:	**0 Lux**
Ángulo de rotación:	**360°**
Ángulo de inclinación:	**0 - 180°**
Rango de paneo:	**0 - 360°**
Balance de blancos:	**Auto, Manual**
Tipo de disparador de la cámara:	**Electrónico**
Velocidad de obturador:	**1/30–1/100000**
Sensor de la imagen	
Número de sensores:	**1**
Tamaño del sensor óptico:	**25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**
Escaneado progresivo:	**Si**
Tipo de sensor:	**CMOS**
Número de píxeles efectivos (A x V):	**2592 x 1944 Pixeles**
Sistema de lentes	
Número de lentes:	**1**
Enfoque fijo:	**Si**
Apertura máxima:	**1.2**
Distancia focal fija:	**3.6 mm**
Distancia más cercana de enfoque:	**2.1 m**
Vídeo	
Total de megapixeles:	**5 MP**
Reducción de ruido:	**Si**
Tecnología de reducción de ruido:	**Reducción de ruido ultra 2D**
Enmascaramiento de privacidad:	**Si**
Compensación de contraluz (BLC):	**Si**
Compensación de luces altas (HLC):	**Si**
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR):	**Si**
Audio	
Relación señal/ruido (SNR):	**65 Db**

Micrófono incorporado: **Si**	
Red	
Ethernet: **No**	
Wifi: **No**	
Bluetooth: **No**	
Medios de almacenaje	
HDD incorporado: **No**	
Seguridad	
Espejo: **Si**	
Control de energía	
Tipo de alimentación: **CC**	
Consumo energético: **3 W**	
Voltaje de salida CC: **12**	
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**	
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**	
Peso y dimensiones	
Ancho: **174.5 mm**	
Profundidad: **70.6 mm**	
Altura: **72.3 mm**	
Peso: **330 g**	
Empaquetado de datos	
Peso del paquete: **440 g**	
Contenido del empaque	
Número de cámaras: **1**	

Link: https://mcashop.mx/producto/606612/dahua-technology-lite-dh-hac-hfw1509t-a-led-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-cctv-interior-y-exterior-techopared

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.