



Tenda O1 punto de acceso inalámbrico 300 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

Tenda O1, 2.4 GHz, 300 Mbit/s, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK

SKU: 01

Información Técnica

Marca: **Tenda**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Algoritmos de seguridad: **WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK**

Color del producto: **Blanco**

Ubicación: **Pared**

Rango máximo de transferencia de datos: **300 Mbit/s**

2.4 GHz: **Si**

5 GHz: **No**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

2.4 GHz: **Si**

5 GHz: **No**

Rango máximo de transferencia de datos: **300 Mbit/s**

Ancho de banda: **2.4 GHz**

Estándares de red: **IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n**

Seguridad

Algoritmos de seguridad: **WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK**

Protocolos

DHCP; servidor: **Si**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Voltaje de salida: **9 - 12 V**

Consumo de energía (máx.): **2.6 W**

Diseño

Ubicación: **Pared**

Color del producto: **Blanco**

Código IP (International Protection): **IP64**

Botón de restaurar: **Si**

Indicadores LED: **LAN, PoE, WLAN**

Interno: **No**

Antena

Características de la antena: **Antena integrada**

Certificados

Certificación: **FCC/CE/RoHS**

Peso y dimensiones

Ancho: **80 mm**

Profundidad: **67.5 mm**

Altura: **190.3 mm**

Contenido del empaque

Adaptador PoE incluido: **Si**

Cables incluidos: **LAN (RJ-45)**

Guía de configuración rápida: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 55 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%**

Link: <https://mcashop.mx/producto/606752/tenda-o1-punto-de-acceso-inalambrico-300-mbits-blanco-energia-sobre-ethernet-poe>