Cooler Master Gaming GM34-CWQ2 LED display 86.4 cm (34") 3440 x 1440 Pixeles UltraWide Quad HD Negro

Cooler Master Gaming GM34-CWQ2, 86.4 cm (34"), 3440 x 1440 Pixeles, UltraWide Quad HD, LED, 0.5 ms, Negro

SKU: CMI-GM34-CWQ2-AP

Información Técnica

Marca: **Cooler Master**
Razón de contraste (típica): **4000:1**
Tiempo de respuesta: **0.5 ms**
Tipo HD: **UltraWide Quad HD**
Forma de la pantalla: **Curva**
Número de colores de la pantalla: **16.7 millones de colores**
Máxima velocidad de actualización: **180 Hz**
Tipo de panel: **VA**
Resolución de la pantalla: **3440 x 1440 Pixeles**
Diagonal de la pantalla: **86.4 cm (34")**
Tecnología de visualización: **LED**
Relación de aspecto nativa: **16:9**
Pantalla táctil: **No**
Ajustes de altura: **Si**
montaje VESA: **Si**
Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**
Consumo energético: **30 W**
Clase de eficiencia energética (SDR): **F**
Clase de eficiencia energética (HDR): **G**
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: **31 kWh**
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas: **52 kWh**
HDMI: **Si**
Salida de auriculares: **Si**
Concentrador USB integrado: **Si**
Altavoces incorporados: **Si**
Cámara incorporada: **No**
NVIDIA G-SYNC: **Si**
AMD FreeSync: **Si**
Color del producto: **Negro**
Posicionamiento de mercado: **Juego**

Aspectos destacados

Cooler Master Gaming GM34-CWQ2. Diagonal de la pantalla: 86.4 cm (34"), Resolución de la pantalla: 3440 x 1440 Pixeles, Tipo HD: UltraWide Quad HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 0.5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Concentrador USB integrado, Versión del concentrador USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro

Especificaciones

Exhibición

Diagonal de la pantalla:	**86.4 cm (34")**
Resolución de la pantalla:	**3440 x 1440 Pixeles**
Tipo HD:	**UltraWide Quad HD**
Relación de aspecto nativa:	**16:9**
Tecnología de visualización:	**LED**
Tipo de panel:	**VA**
Pantalla táctil:	**No**
Brillo de la pantalla (típico):	**320 cd / m²**
Tiempo de respuesta:	**0.5 ms**
Forma de la pantalla:	**Curva**
Clasificación de la curvatura de la pantalla:	**1500R**
Razón de contraste (típica):	**4000:1**
Máxima velocidad de actualización:	**180 Hz**
Ángulo de visión, horizontal:	**178°**
Ángulo de visión, vertical:	**178°**
Número de colores de la pantalla:	**16.7 millones de colores**
Tamaño de pixel:	**0.232 x 0.232 mm**
Diagonal de pantalla:	**86.36 cm**
Tecnología de alto rango dinámico (HDR):	**DisplayHDR 400**
Profundidad de color:	**10 Bit**
Gama de colores estándar:	**DCI-P3**
Gama de colores:	**95%**
Desempeño	
NVIDIA G-SYNC:	**Si**
AMD FreeSync:	**Si**
Tipo de AMD FreeSync:	**FreeSync Premium**
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla):	**Si**
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul):	**Si**
Multimedia	
Número de altavoces:	**2**
Potencia estimada RMS:	**10 W**
Altavoces incorporados:	**Si**
Cámara incorporada:	**No**
Diseño	
Posicionamiento de mercado:	**Juego**

Color del producto:	**Negro**
Color de bizel frontal:	**Negro**
Puertos e Interfaces	
Concentrador USB integrado:	**Si**
Versión del concentrador USB:	**3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Tipo de puerto USB de carga:	**USB Tipo B**
Número de puertos ascendentes:	**1**
Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB:	**2**
Cantidad de puertos downstream USB tipo C:	**1**
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode:	**Si**
Suministro de potencia USB:	**Si**
Envío de energía de USB hasta:	**65 W**
HDMI:	**Si**
Número de puertos HDMI:	**2**
Versión HDMI:	**2.0**
Cantidad de DisplayPorts:	**1**
Versión de DisplayPort:	**1.4**
Salida de auriculares:	**Si**
Salidas para auriculares:	**1**
Conectividad con auriculares:	**3,5 mm**
Entrada de CA:	**Si**
Ergonomía	
montaje VESA:	**Si**
Interfaces de montaje de panel:	**100 x 100 mm**
Ajustes de altura:	**Si**
Altura ajustable (máx.):	**8 cm**
Giratorio:	**Si**
Ángulo de giro (alcance):	**-15 - 15°**
Ajuste de la inclinación:	**Si**
Ángulo de inclinación:	**-5 - 15°**
Imagen en imagen:	**Si**
Control de energía	
Clase de eficiencia energética (SDR):	**F**
Clase de eficiencia energética (HDR):	**G**
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas:	**31 kWh**

Consumo de energía (HDR) por 1000 horas: **52 kWh**

Consumo energético: **30 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Consumo de energía (máx.): **158 W**

Consumo de energía (apagado): **0.3 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Código del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL): **1806486**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 85%**

Peso y dimensiones

Ancho del dispositivo (con soporte): **273.7 mm**

Largo (con soporte): **806.5 mm**

Alto (con soporte): **514.6 mm**

Peso (con soporte): **8.05 kg**

Ancho (sin base): **124.6 mm**

Profundidad (sin base): **806.5 mm**

Altura (sin base): **361.7 mm**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **191 mm**

Largo del paquete: **890 mm**

Alto del paquete: **465 mm**

Peso del paquete: **9.78 kg**

Contenido del empaque

Stand incluido: **Si**

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Otras características

Imagen por imagen (Picture-by-Picture, PbP): **Si**

Certificados de cumplimiento: **Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), RoHS**

Datos de logística

Número de cajas de cartón por tarima: **24 pieza(s)**

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.