



## Verbatim 32155 nodo concentrador USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C 5000 Mbit/s Gris

Verbatim 32155, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, HDMI, USB 2.0 Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, 5000 Mbit/s, 3840 x 2160, 3840 x 2160 Pixeles, Gris

SKU: 32155

### Información Técnica

Marca: **Verbatim**

Interfaz de host: **USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C**

Interfaces de concentradores: **HDMI, USB 2.0 Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A**

Cantidad de puertos: **4**

Velocidad de transferencia de datos: **5000 Mbit/s**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Puertos e Interfaces

Interfaz de host: **USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C**

Interfaces de concentradores: **HDMI, USB 2.0 Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **1**

Número de puertos HDMI: **1**

Cantidad de puertos: **4**

### Características

Velocidad de transferencia de datos: **5000 Mbit/s**

Formatos gráficos soportados: **3840 x 2160**

Resolución máxima (HDMI): **3840 x 2160 Pixeles**

Color del producto: **Gris**

Material de la cubierta: **Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Aluminio**

Suministro de potencia USB: **Si**

Revisión de envío de energía de USB: **3.0**

Envío de energía de USB hasta: **100 W**

Tipo HD: **4K Ultra HD**

Número de pantallas soportadas: **1**

Tipo de cable: **Cable redondo**

Longitud de cable: **0.15 m**

Conectar y usar (Plug and Play): **Si**

País de origen: **China**

### Control de energía

Tipo de fuente de alimentación: **USB**

Voltaje de entrada: **5 - 20 V**

Voltaje de salida: **5 V**

Corriente de salida: **0.9 A**

### Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac O**

Sistemas operativos Linux soportados: **Si**

Otros sistemas operativos soportados: **Android**

### Peso y dimensiones

Ancho: **29.7 mm**

Profundidad: **96.7 mm**

Altura: **11 mm**

Peso: **51 g**

### Empaquetado de datos

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Ancho del paquete: **85 mm**

Largo del paquete: **155 mm**

Alto del paquete: **20 mm**

Peso del paquete: **100 g**

Tipo de empaque: **Caja**

### Contenido del empaque

Guía de configuración rápida: **Si**

### Condiciones ambientales

Temperatura mínima de operación: **0 °C**

Máxima temperatura: **40 °C**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 85 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 90%**

### Datos de logística

Ancho de la tarima: **100 cm**

Longitud de la tarima: **120 cm**

Peso de la tarima: **120 cm**

Peso de la tarima: **255 kg**

Largo de la caja principal: **256 mm**

Longitud de la caja principal: **345 mm**

Alto de la caja principal: **236 mm**

Peso de la caja principal: **5.3 kg**

### Detalles técnicos

Altura de la red de tarimas: **12 cm**

Profundidad de la red de tarimas: **120 cm**

Ancho de la red de tarimas: **100 cm**

Peso neto de la plataforma: **12 kg**

Certificados de cumplimiento: **CE, Compatibilidad electromagnética (CEM), Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Directiva de baja tensión (LVD), REACH, RoHS, UKCA**

Link: <https://mcashop.mx/producto/606864/verbatim-32155-nodo-concentrador-usb-32-gen-1-31-gen-1-type-c-5000-mbits-gris>