



LG 24BA650-B.AEU LED display 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles Full HD

LG 24BA650-B.AEU, 60.5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LED, 5 ms

SKU: 24BA650-B.AEU

Información Técnica

Marca: LG

Razón de contraste (típica): 1000:1

Tiempo de respuesta: 5 ms

Tipo HD: Full HD

Máxima velocidad de actualización: 100 Hz

Tipo de panel: IPS

Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles

Diagonal de la pantalla: **60.5 cm (23.8")**Tecnología de visualización: **LED**Relación de aspecto nativa: **16:9**

Pantalla táctil: No

Ranura para cable de seguridad: No

Ajustes de altura: **Si** montaje VESA: **Si**

Consumo de energía (inactivo): 0.5 W

Consumo energético: 13.8 W

Clase de eficiencia energética (SDR): D

Clase de eficiencia energética (HDR): **No disponible**Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: **13.8 kWh**Consumo de energía (HDR) por 1000 horas: **0 kWh**

HDMI: Si

Salida de auriculares: **Si**Concentrador USB integrado: **Si**

Aspectos destacados

LG 24BA650-B.AEU. Diagonal de la pantalla: 60.5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9. Concentrador USB integrado, Versión del concentrador USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura

Especificaciones

| _ | | | | , | |
|----|----|---|-----|--------|---|
| Ex | hι | n | | \cap | n |
| - | | u | ıuı | U | ш |

Diagonal de la pantalla: 60.5 cm (23.8")

Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles

Tipo HD: Full HD

Relación de aspecto nativa: 16:9

Tecnología de visualización: LED

Tipo de panel: IPS

ipo de pariei. II o

Retroiluminación LED: Si



mcashop/

Pantalla táctil: No

Brillo de la pantalla (típico): 250 cd / m²

Tiempo de respuesta: 5 ms

Tipo de medición del tiempo de respuesta: GTG (Gray to Gray)

Razón de contraste (típica): 1000:1

Máxima velocidad de actualización: 100 Hz

Puertos e Interfaces

Concentrador USB integrado: Si

Versión del concentrador USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Tipo de puerto USB de carga: USB tipo A

Número de puertos ascendentes: 2

Cantidad de puertos USB de tipo C ascendentes: 1

Cantidad de puertos downstream USB tipo C: 1

Envío de energía de USB hasta: 65 W

HDMI: Si

Número de puertos HDMI: 1

Cantidad de DisplayPorts: 2

Cantidad de salidas DisplayPort: 1

Versión de salida DisplayPort: 1.4

Versión de DisplayPort: 1.4

Salida de auriculares: Si

Conectividad con auriculares: 3,5 mm

Conmutador KVM integrado: Si

HDCP: Si

HDCP versión: 2.2

Ergonomía

montaje VESA: Si

Interfaces de montaje de panel: 100 x 100 mm

Ranura para cable de seguridad: No

Ajustes de altura: Si

Altura ajustable (máx.): 15 cm

Eje: Si

Giratorio: Si

Ajuste de la inclinación: Si

Imagen en imagen: Si

Página 2 de 4



Exhibición en pantalla (OSD): Si

Control de energía

Clase de eficiencia energética (SDR): D

Clase de eficiencia energética (HDR): No disponible

Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: 13.8 kWh

Consumo de energía (HDR) por 1000 horas: 0 kWh

Consumo energético: 13.8 W

Consumo de energía (inactivo): 0.5 W

Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V

Tipo de fuente de alimentación: Externo

Peso y dimensiones

Ancho del dispositivo (con soporte): 539.6 mm

Largo (con soporte): 250 mm

Alto (con soporte): 517.5 mm

Peso (con soporte): 6.6 kg

Ancho (sin base): 539.6 mm

Profundidad (sin base): 491 mm

Altura (sin base): 184 mm

Peso (sin base): 3.8 kg

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 613 mm

Largo del paquete: 491 mm

Alto del paquete: 184 mm

Peso del paquete: 8.3 kg

Tipo de empaque: Caja

Contenido del empaque

Stand incluido: Si

Brazo giratorio: No

Cables incluidos: DisplayPort, USB Tipo C

Adaptador de corriente incluido: Si

Control remoto incluido: No

Baterías del control remoto incluidas: No

Adaptador de género Pogo incluido: No

Pluma digital incluida: No

Campana parasol incluida: No

Página 3 de 4



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

Tornillos incluidos: Si

Guía de configuración rápida: Si

Manual: Si

CD de instalación: No

Longitud del cable DisplayPort: 1.8 m

Longitud del cable: 1.8 m

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: EPEAT Silver, ErP, TCO

Otras características

Retraso de entrada bajo: Si

Reducción del desenfoque de movimiento: Si

Oscurecimiento local: Si

Link: https://mcashop.mx/producto/607097/lg-24ba650-baeu-led-display-605-cm-238-1920-x-1080-pixeles-full-hd