



## LG 24BA650-B.AEU LED display 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles Full HD

LG 24BA650-B.AEU, 60.5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LED, 5 ms

SKU: 24BA650-B.AEU

### Información Técnica

Marca: **LG**

Razón de contraste (típica): **1000:1**

Tiempo de respuesta: **5 ms**

Tipo HD: **Full HD**

Máxima velocidad de actualización: **100 Hz**

Tipo de panel: **IPS**

Resolución de la pantalla: **1920 x 1080 Pixeles**

Diagonal de la pantalla: **60.5 cm (23.8")**

Tecnología de visualización: **LED**

Relación de aspecto nativa: **16:9**

Pantalla táctil: **No**

Ranura para cable de seguridad: **No**

Ajustes de altura: **Si**

montaje VESA: **Si**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Consumo energético: **13.8 W**

Clase de eficiencia energética (SDR): **D**

Clase de eficiencia energética (HDR): **No disponible**

Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: **13.8 kWh**

Consumo de energía (HDR) por 1000 horas: **0 kWh**

HDMI: **Si**

Salida de auriculares: **Si**

Concentrador USB integrado: **Si**

### Aspectos destacados

LG 24BA650-B.AEU. Diagonal de la pantalla: 60.5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9. Concentrador USB integrado, Versión del concentrador USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura

### Especificaciones

Exhibición
Diagonal de la pantalla: <b>60.5 cm (23.8")</b>
Resolución de la pantalla: <b>1920 x 1080 Pixeles</b>
Tipo HD: <b>Full HD</b>
Relación de aspecto nativa: <b>16:9</b>
Tecnología de visualización: <b>LED</b>
Tipo de panel: <b>IPS</b>
Retroiluminación LED: <b>Si</b>

Pantalla táctil: **No**

Brillo de la pantalla (típico): **250 cd / m<sup>2</sup>**

Tiempo de respuesta: **5 ms**

Tipo de medición del tiempo de respuesta: **GTG (Gray to Gray)**

Razón de contraste (típica): **1000:1**

Máxima velocidad de actualización: **100 Hz**

#### Puertos e Interfaces

Concentrador USB integrado: **Si**

Versión del concentrador USB: **3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**

Tipo de puerto USB de carga: **USB tipo A**

Número de puertos ascendentes: **2**

Cantidad de puertos USB de tipo C ascendentes: **1**

Cantidad de puertos downstream USB tipo C: **1**

Envío de energía de USB hasta: **65 W**

HDMI: **Si**

Número de puertos HDMI: **1**

Cantidad de DisplayPorts: **2**

Cantidad de salidas DisplayPort: **1**

Versión de salida DisplayPort: **1.4**

Versión de DisplayPort: **1.4**

Salida de auriculares: **Si**

Conectividad con auriculares: **3,5 mm**

Conmutador KVM integrado: **Si**

HDCP: **Si**

HDCP versión: **2.2**

#### Ergonomía

montaje VESA: **Si**

Interfaces de montaje de panel: **100 x 100 mm**

Ranura para cable de seguridad: **No**

Ajustes de altura: **Si**

Altura ajustable (máx.): **15 cm**

Eje: **Si**

Giratorio: **Si**

Ajuste de la inclinación: **Si**

Imagen en imagen: **Si**

Exhibición en pantalla (OSD): <b>Si</b>
<b>Control de energía</b>
Clase de eficiencia energética (SDR): <b>D</b>
Clase de eficiencia energética (HDR): <b>No disponible</b>
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: <b>13.8 kWh</b>
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas: <b>0 kWh</b>
Consumo energético: <b>13.8 W</b>
Consumo de energía (inactivo): <b>0.5 W</b>
Voltaje de entrada AC: <b>100 - 240 V</b>
Tipo de fuente de alimentación: <b>Externo</b>
<b>Peso y dimensiones</b>
Ancho del dispositivo (con soporte): <b>539.6 mm</b>
Largo (con soporte): <b>250 mm</b>
Alto (con soporte): <b>517.5 mm</b>
Peso (con soporte): <b>6.6 kg</b>
Ancho (sin base): <b>539.6 mm</b>
Profundidad (sin base): <b>491 mm</b>
Altura (sin base): <b>184 mm</b>
Peso (sin base): <b>3.8 kg</b>
<b>Empaquetado de datos</b>
Ancho del paquete: <b>613 mm</b>
Largo del paquete: <b>491 mm</b>
Alto del paquete: <b>184 mm</b>
Peso del paquete: <b>8.3 kg</b>
Tipo de empaque: <b>Caja</b>
<b>Contenido del empaque</b>
Stand incluido: <b>Si</b>
Brazo giratorio: <b>No</b>
Cables incluidos: <b>DisplayPort, USB Tipo C</b>
Adaptador de corriente incluido: <b>Si</b>
Control remoto incluido: <b>No</b>
Baterías del control remoto incluidas: <b>No</b>
Adaptador de género Pogo incluido: <b>No</b>
Pluma digital incluida: <b>No</b>
Campana parasol incluida: <b>No</b>

Tornillos incluidos: <b>Si</b>
Guía de configuración rápida: <b>Si</b>
Manual: <b>Si</b>
CD de instalación: <b>No</b>
Longitud del cable DisplayPort: <b>1.8 m</b>
Longitud del cable: <b>1.8 m</b>
<b>Sustentabilidad</b>
Certificados de sustentabilidad: <b>EPEAT Silver, ErP, TCO</b>
<b>Otras características</b>
Retraso de entrada bajo: <b>Si</b>
Reducción del desenfoque de movimiento: <b>Si</b>
Oscurecimiento local: <b>Si</b>

Link: <https://mcaShop.mx/producto/607097/lg-24ba650-baeu-led-display-605-cm-238-1920-x-1080-pixeles-full-hd>