



## HPE ProLiant DL360 Gen11 4410Y 2.0GHz 12c 1P 64GB-R 8SFF MR408i-o 2x960GB SSD 2x1000W RPS LA Server

HPE ProLiant DL360 Gen11 4410Y 2.0GHz 12c 1P 64GB-R 8SFF MR408i-o 2x960GB SSD 2x1000W RPS LA Server, 2 GHz, 4410Y, 64 GB, DDR5-SDRAM, 1.92 TB, Bastidor (1U)

SKU: P75343-DM5

#### Información Técnica

Marca: HPE

Modelo del procesador: 4410Y Fabricante de procesador: Intel Frecuencia del procesador: 2 GHz

Familia de procesador: Intel® Xeon Silver

Tipo de unidad óptica: No

Capacidad total de almacenaje: 1.92 TB

Compatibilidad con RAID: Si Sistema operativo instalado: No

Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM

Memoria interna: 64 GB

Fuente de alimentación: 1000 W Tipo de chasis: Bastidor (1U) Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 4

## Aspectos destacados

¿Buscas una solución de computación densa y escalable para la nube híbrida u otras cargas de trabajo de datos en un entorno virtualizado y contenedorizado? El servidor HPE ProLiant DL360 Gen11 es una solución 1U 2P optimizada para rack que ofrece un excepcional rendimiento de computación, una velocidad de transferencia de datos de alta velocidad mejorada y profundidad de memoria con capacidad de computación 2P. El servidor HPE ProLiant DL360 Gen11 es la solución perfecta para la automatización de diseño electrónico (EDA), CAD y VDI gracias a los procesadores escalables Intel Xeon de 4.ª y 5.ª generación de hasta 64 núcleos, 8 TB de memoria, 20 unidades EDSFF, mayor ancho de banda de memoria y PCIe Gen5 E/S de alta velocidad. El servidor HPE ProLiant 360 Gen11 ha sido diseñado para optimizar la TI con una experiencia operativa en la nube, seguridad integrada y rendimiento optimizado para cargas de trabajo con el fin de impulsar tu negocio.

Argumento de ayuda para novedades:

Con procesadores escalables Intel Xeon de 5.ª generación que admiten hasta 64 núcleos, 385 W y 16 DIMM para hasta 8 TB de memoria DDR5 de gran ancho de banda de hasta 5600 MHz.

16 DIMM por procesador para hasta 8 TB de memoria DDR5 por servidor con rendimiento mejorado, compatibilidad con memoria de gran ancho de banda y menores requisitos energéticos.

Altas tasas de transferencia de datos y mejores velocidades de red del bus de expansión PCIe Gen5 de serie, con hasta 2 x16 PCIe Gen5 y dos ranuras OCP.

Incluye el nuevo software de gestión de servidores HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) que te permite configurar, supervisar y actualizar de forma segura y sin problemas tus servidores HPE ProLiant Gen11, desde cualquier parte.

Compatible con hasta tres GPU<sup>[1]</sup> de ancho único (SW) para acelerar las cargas de trabajo de uso intensivo de gráficos.

Compatible con módulos de refrigeración líquida para el mejor diseño térmico.

# **Especificaciones**

#### **Procesador**

Fabricante de procesador: Intel

Familia de procesador: Intel® Xeon Silver



Generación de procesadores: Intel Xeon Scalable 4th Gen

Modelo del procesador: 4410Y Frecuencia del procesador: 2 GHz

Frecuencia del procesador turbo: 3.9 GHz

Núcleos del procesador: 12 Caché del procesador: 30 MB

Número de procesadores instalados: 1

Memoria

Memoria interna: 64 GB

Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM Ranuras de memoria: 16x SO-DIMM Velocidad de memoria del reloj: 5600 MHz

Diseño de memoria (ranuras x tamaño): 2 x 32 GB

Medios de almacenaje

Capacidad total de almacenaje: 1.92 TB

Número de HDDs instalados: 2 Capacidad del HDD: 960 GB

Interfaz del HDD: SATA SDD, capacidad: 960 GB Interfaces del SDD: SATA III Compatibilidad con RAID: Si

Controladores RAID compatibles: HPE MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM Storage Controller

Tipo de unidad óptica: No

Red

Controlador LAN: Broadcom BCM5719

Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 4

Diseño

Tipo de chasis: Bastidor (1U) Color del producto: Negro, Plata

Montaje en rack: Si

Desempeño

Módulo de plataforma confiable (TPM): Si Versión de Trusted Platform Module (TPM): 2.0

Software

Sistema operativo instalado: No

Control de energía

Suministro de energía redundante (RPS), soporte: Si

Fuente de alimentación: 1000 W

Número de fuentes de alimentación redundantes instaladas: 2

Número de fuentes de alimentación: 2

 $\textbf{Link: https://mcashop.mx/producto/607359/hpe-proliant-dl360-gen11-4410y-20ghz-12c-1p-64gb-r-8sff-mr408i-o-2x960gb-ssd-2x1000w-rps-la-server-producto-frame-producto-fra$ 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.