



Ruijie Networks OM-GE-SFP-10KM-SM1490 módulo de red del transceptor Fibra óptica 1250 Mbit/s

Ruijie Networks OM-GE-SFP-10KM-SM1490, Fibra óptica, 1250 Mbit/s, SFP, SC, 10000 m, 1480 nm

SKU: OM-GE-SFP-10KM-SM1490

Información Técnica

Marca: **Ruijie Networks**

Tipo de transceptor SFP: **Fibra óptica**

Rango máximo de transferencia de datos: **1250 Mbit/s**

Tipo de interfaz: **SFP**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Tipo de transceptor SFP: **Fibra óptica**

Rango máximo de transferencia de datos: **1250 Mbit/s**

Tipo de interfaz: **SFP**

Fibra de un modo (SMF) compatible: **Si**

Conector fibra óptica: **SC**

Distancia de transferencia máxima: **10000 m**

Longitud de onda Tx (min): **1480 nm**

Longitud de onda Tx (max): **1500 nm**

Longitud de onda Rx (min): **1290 nm**

Longitud de onda Rx (max): **1330 nm**

Potencia Tx (min): **3 dBmW**

Potencia Tx (máx.): **7 dBmW**

Potencia Rx (min): **-32 dBmW**

Potencia Rx (máx.): **-12 dBmW**

Tipo de interfaz ethernet: **Gigabit Ethernet**

Tecnología de fibra de cableado ethernet: **1000BASE**

Sistema de dúplex: **Semi (dúplex)**

Características

Color del producto: **Metálico**

Factor de forma: **SFP**

Conectar y usar (Plug and Play): **Si**

Fácil instalación: **Si**

Control de energía

Voltaje de entrada: **3.3 V**

Voltaje máximo: **3.46 V**

CertificadosCertificados de cumplimiento: **CE, UKCA****Condiciones ambientales**Temperatura mínima de operación: **0 °C**Máxima temperatura: **70 °C**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 70 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 85 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 85%****Peso y dimensiones**Peso: **35 g****Contenido del empaque**Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**Link: <https://mcashop.mx/producto/607739/ruijie-networks-om-ge-sfp-10km-sm1490-modulo-de-red-del-transceptor-fibra-optica-1250-mbits>