

Yeastar



Yeastar TE100 pasarela o controlador 10, 100 Mbit/s

Yeastar TE100, G.711, G.711alaw, G.711ulaw, G.722, G.726, G.729A, SIP (RFC2833), UDP, TCP, TLS, SRTP, 10,100 Mbit/s, 100 - 240 V, 12 V

SKU: TE100

Información Técnica

Marca: Yeastar

Aspectos destacados

Especificaciones

Diseño

Indicadores LED: **Si**

Características

Codecs de voz: **G.711, G.711alaw, G.711ulaw, G.722, G.726, G.729A**

Protocolos

Protocolos VoIP: **SIP (RFC2833)**Protocolos soportados: **UDP, TCP, TLS, SRTP**

Red

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**DNS dinámico (DDNS): **Si**

Seguridad

Seguridad con cortafuegos: **Si**Soporte VLAN: **Si**Traducción de direcciones de red (NAT): **Si**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **5**

Características de administración

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**Registro detallado de llamadas (CDR): **Si**

Control de energía

Voltaje de entrada: **100 - 240 V**Voltaje de salida: **12 V**Corriente de salida: **2 A**

Peso y dimensiones

Ancho: **160 mm**Profundidad: **213 mm**

Altura: **44 mm**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 65 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Certificados

Certificación: **CE, FCC**

Link: <https://mcashop.mx/producto/607811/yeastar-te100-pasarela-o-controlador-10-100-mbits>