

BenQ PD2706U monitor de computadora 68.6 cm (27") 3840 x 2160 Pixeles 4K Ultra HD LCD Negro

BenQ PD2706U, 68.6 cm (27"), 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, LCD, 5 ms, Negro

SKU: 9H.LLJLB.QBE

Información Técnica

Marca: **BenQ**
Diagonal de la pantalla: **68.6 cm (27")**
Resolución de la pantalla: **3840 x 2160 Pixeles**
Tecnología de visualización: **LCD**
Tipo de panel: **IPS**
Pantalla táctil: **No**
Tiempo de respuesta: **5 ms**
Forma de la pantalla: **Plana**
Alto Rango Dinámico (HDR): **Si**
Cantidad de puertos HDMI: **1**
Cantidad de puertos DisplayPort: **1**
Montaje VESA: **Si**
Ajustes de altura: **Si**
NVIDIA G-SYNC: **No**
AMD FreeSync: **No**
Altavoces incorporados: **Si**
Cámara incorporada: **No**

Aspectos destacados

Especificaciones

Exhibición
Diagonal de la pantalla: **68.6 cm (27")**
Resolución de la pantalla: **3840 x 2160 Pixeles**
Tipo HD: **4K Ultra HD**
Relación de aspecto nativa: **16:9**
Tecnología de visualización: **LCD**
Tipo de panel: **IPS**
Tipo de retroiluminación: **LED**
Pantalla táctil: **No**
Brillo de la pantalla (máximo): **400 cd / m²**
Brillo de la pantalla (típico): **350 cd / m²**
Tiempo de respuesta: **5 ms**
Pantalla antirreflejante: **Si**
Forma de la pantalla: **Plana**
Razón de contraste típica: **1200:1**
Máxima velocidad de actualización: **60 Hz**
Ángulo de visión horizontal: **178°**

Ángulo de visión vertical: **178°**
Cantidad de colores de la pantalla: **1.07 mil millones de colores**
Densidad del pixel: **163 ppi**
Intervalo de escaneado horizontal: **27 - 135 kHz**
Intervalo de escaneado vertical: **24 - 76 Hz**
Alto Rango Dinámico (HDR): **Si**
Tecnología de alto rango dinámico (HDR): **High Dynamic Range (HDR) 400**
Profundidad de color: **10 Bit**
Gama de colores estándar: **DCI-P3**
Gama de colores: **95%**
Cobertura sRGB (típica): **100%**
Puertos e Interfaces
Concentrador USB integrado: **Si**
Versión del concentrador USB: **3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Tipo de puerto USB de carga: **USB tipo A**
Cantidad de puertos ascendentes: **1**
Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB: **2**
Cantidad de puertos downstream USB Tipo C: **1**
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: **Si**
Suministro de potencia USB: **Si**
Envío de energía de USB hasta: **90 W**
HDMI: **Si**
Cantidad de puertos HDMI: **1**
Versión HDMI: **2.0**
Cantidad de puertos DisplayPort: **1**
Versión de DisplayPort: **1.4**
Salida de auriculares: **Si**
HDCP: **Si**
HDCP versión: **2.2**
Peso y dimensiones
Ancho del dispositivo (con soporte): **613.8 mm**
Largo (con soporte): **238.3 mm**
Alto (con soporte): **560.9 mm**
Peso (con soporte): **8.3 kg**
Ancho (sin base): **613.8 mm**
Profundidad (sin base): **87.7 mm**
Altura (sin base): **367.6 mm**
Peso (sin base): **5.3 kg**
Control de energía
Clase de eficiencia energética (SDR): **G**
Clase de eficiencia energética (HDR): **G**
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: **42 kWh**

Consumo de energía (HDR) por 1000 horas: **44 kWh**
Consumo energético: **42 W**
Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**
Consumo máximo de energía: **230 W**
Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**
Tipo de fuente de alimentación: **Interno**
Escala de eficiencia energética: **De A a G**
Código del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL): **1389779**
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: **847 mm**
Largo del paquete: **186 mm**
Alto del paquete: **515 mm**
Peso del paquete: **11.6 kg**
Ergonomía
Montaje VESA: **Si**
Patrón de montaje VESA: **100 x 100 mm**
Ranura para cable de seguridad disponible: **Si**
Ajustes de altura: **Si**
Altura ajustable (máx.): **11 cm**
Eje: **Si**
Ángulo de pivote: **-90 - 90°**
Giratorio: **Si**
Ángulo de giro (alcance): **-15 - 15°**
Ajuste de la inclinación: **Si**
Ángulo de inclinación: **-5 - 20°**
Visualización en pantalla (OSD) disponible: **Si**
Idiomas OSD: **Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Sueco**
Contenido del empaque
Stand incluido: **Si**
Cables incluidos: **DisplayPort, HDMI, USB, USB Tipo C**
Longitud del cable DisplayPort: **1.8 m**
Longitud del cable HDMI: **1.8 m**
Diseño
Posicionamiento de mercado: **Diseño gráfico**
Color del producto: **Negro**
Desempeño
NVIDIA G-SYNC: **No**
AMD FreeSync: **No**
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): **Si**
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): **Si**
Modos inteligentes: **Animación**

Multimedia
Cantidad de altavoces: **2**
Potencia estimada RMS: **5 W**
Altavoces incorporados: **Si**
Cámara incorporada: **No**

Link: https://mcashop.mx/producto/607874/benq-pd2706u-monitor-de-computadora-686-cm-27-3840-x-2160-pixeles-4k-ultra-hd-lcd-negro

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.