



# Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro Max Gestionado 2.5G Ethernet (100/1000/2500) 1U Gris

Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro Max, Gestionado, 2.5G Ethernet (100/1000/2500), Montaje en rack, 1U

SKU: UDM-PRO-MAX

## Información Técnica

Marca: Ubiquiti Soporte 10G: Si Montaje en rack: Si

Apilable: No

Fuente de alimentación incluida: Si

Fuente de energía: CA/CD Tipo de interruptor: Gestionado

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 9

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: 2.5G Ethernet (100/1000/2500)

Energía sobre Ethernet (PoE): No

## Aspectos destacados

## **Especificaciones**

### Características de administración

Tipo de interruptor: Gestionado

Calidad de servicio (QoS) soporte: Si

#### Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 9

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: 2.5G Ethernet (100/1000/2500)

Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos: 1

Cantidad de puertos Ethernet 2.5G (cobre): 1 Cantidad de ranuras del módulo SFP+: 2

Conector eléctrico: Toma de entrada de CC

#### Red

Soporte 10G: Si

Enrutamiento basado en políticas: Si

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000,2500 Mbit/s

Soporte VLAN: Si

Funcioes de LAN virtual: IP subnet-based VLAN

#### Transmisión de datos

Rendimiento: 5 Gbit/s

### Seguridad

Funciones DHCP: DHCP relay, DHCP server

Proxy IGMP: Si

Diseño



Montaje en rack: Si

Apilable: No

Factor de forma: 1U Color del producto: Gris

Material de la cubierta: Aluminio, Acero galvanizado

Botón de restaurar: Si

Indicadores LED: Actividad, Error, Enlace, Listo

Tipo de visualizador: LCM

Desempeño

Procesador incorporado: Si

Modelo del procesador: ARM Cortex-A57

Frecuencia del procesador: 2000 MHz Tipo de memoria: DDR4-SDRAM

Memoria interna: 8000 MB Memoria Flash: 32000 MB

Control de energía

Fuente de energía: CA/CD

Fuente de alimentación incluida: Si

Suministro de energía redundante (RPS), soporte: Si

Número de fuentes de alimentación: 1 Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V

Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz

Voltaie de entrada DC: 12 V Corriente de entrada: 2 A

Consumo de energía (máx.): 60 W

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): No

**Condiciones ambientales** 

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -10 - 40 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 5 - 95%

Peso y dimensiones

Ancho: **442.4 mm** 

Profundidad: 285.6 mm

Altura: 43.7 mm Peso: 4.7 kg

Contenido del empaque

Cables incluidos: Corriente alterna

Manual de usuario: Si Estante de montaje: Si

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: Si

Certificados

Certificados de cumplimiento: CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Industry Canada (IC)

 ${\bf Link:\ https://mcashop.mx/producto/608152/ubiquiti-unifi-dream-machine-pro-max-gestionado-25g-ethernet-10010002500-1u-gris}$ 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.