



Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro Max Gestionado 2.5G Ethernet (100/1000/2500) 1U Gris

Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro Max, Gestionado, 2.5G Ethernet (100/1000/2500), Montaje en rack, 1U

SKU: UDM-PRO-MAX

Información Técnica

Marca: **Ubiquiti**

Tipo de interruptor: **Gestionado**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **9**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **2.5G Ethernet (100/1000/2500)**

Soporte 10G: **Si**

Montaje en rack: **Si**

Apilable: **No**

Fuente de energía: **CA/CD**

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características de administración

Tipo de interruptor: **Gestionado**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **9**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **2.5G Ethernet (100/1000/2500)**

Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos: **1**

Cantidad de puertos Ethernet 2.5G (cobre): **1**

Cantidad de ranuras del módulo SFP+: **2**

Conector eléctrico: **Toma de entrada de CC**

Red

Soporte 10G: **Si**

Enrutamiento basado en políticas: **Si**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000,2500 Mbit/s**

Soporte VLAN: **Si**

Funciones de LAN virtual: **IP subnet-based VLAN**

Transmisión de datos

Rendimiento: **5 Gbit/s**

Seguridad

Funciones DHCP: **DHCP relay, DHCP server**

Proxy IGMP: **Si**

Diseño

Montaje en rack: **Si**

Apilable: **No**

Factor de forma: **1U**

Color del producto: **Gris**

Material de la cubierta: **Aluminio, Acero galvanizado**

Botón de restaurar: **Si**

Indicadores LED: **Actividad, Error, Enlace, Listo**

Tipo de visualizador: **LCM**

Desempeño

Procesador incorporado: **Si**

Modelo del procesador: **ARM Cortex-A57**

Frecuencia del procesador: **2000 MHz**

Tipo de memoria: **DDR4-SDRAM**

Memoria interna (MB): **8000 MB**

Memoria Flash: **32000 MB**

Control de energía

Fuente de energía: **CA/CD**

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Suministro de energía redundante (RPS): **Si**

Número de fuentes de alimentación: **1**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Voltaje de entrada DC: **12 V**

Corriente de entrada: **2 A**

Consumo de energía (máx.): **60 W**

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **442.4 mm**

Profundidad: **285.6 mm**

Altura: **43.7 mm**

Peso: **4.7 kg**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **Corriente alterna**

Manual de usuario: **Si**

Estante de montaje: **Si**

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Industry Canada (IC)**

Link: <https://mcashop.mx/producto/608152/ubiquiti-unifi-dream-machine-pro-max-gestionado-25g-ethernet-10010002500-1u-gris>