

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**DELL P Series P2425H monitor de computadora 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Negro**

DELL P Series P2425H, 60.5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LCD, 8 ms, Negro  
SKU: DELL-P2425H

## Información Técnica

- Marca: **Dell**
- Diagonal de la pantalla: **60.5 cm (23.8")**
- Resolución de la pantalla: **1920 x 1080 Píxeles**
- Relación de aspecto nativa: **16:9**
- Tecnología de visualización: **LCD**
- Tipo de panel: **IPS**
- Tiempo de respuesta: **8 ms**
- Pantalla antirreflejante: **Si**
- Forma de la pantalla: **Plana**
- NVIDIA G-SYNC: **No**
- AMD FreeSync: **No**
- Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): **Si**
- Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): **Si**
- Altavoces incorporados: **No**
- Cámara incorporada: **No**
- Color del producto: **Negro**
- Puertos HDMI: **1**
- Puertos DisplayPort: **1**
- Salida de auriculares: **No**
- Montaje VESA: **Si**
- Ajustes de altura: **Si**
- Ángulo de pivote: **-90 - 90°**
- Giratorio: **Si**
- Ajuste de la inclinación: **Si**
- Clase de eficiencia energética (SDR): **C**
- Clase de eficiencia energética (HDR): **No disponible**

## Aspectos destacados

Mantenga su productividad. Obtenga comodidad visual mejorada y conectividad sin complicaciones con este monitor FHD, certificado por TÜV, que ofrece una comodidad visual de 4 estrellas.

## Especificaciones

### Exhibición

Diagonal de la pantalla: **60.5 cm (23.8")**

Resolución de la pantalla: **1920 x 1080 Píxeles**

Tipo HD: **Full HD**

Relación de aspecto nativa: **16:9**

Tecnología de visualización: **LCD**

Tipo de panel: **IPS**

Retroiluminación LED: **Si**

Tipo de retroiluminación: **LED**

Pantalla táctil: **No**

Brillo de la pantalla (típico): **250 cd / m<sup>2</sup>**

Tiempo de respuesta: **8 ms**

Pantalla antirreflejante: **Si**

Forma de la pantalla: **Plana**

Formatos gráficos soportados: **640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)**

Formato de vídeo soportado: **480p, 576p, 720p, 1080p**

Razón de contraste (típica): **1500:1**

Máxima velocidad de actualización: **100 Hz**

Ángulo de visión, horizontal: **178°**

Ángulo de visión, vertical: **178°**

Número de colores de la pantalla: **16.7 millones de colores**

Tiempo de respuesta (rápido): **5 ms**

Tamaño de pixel: **0.2745 x 0.2745 mm**

Densidad del pixel: **92.53 ppi**

Intervalo de escaneado horizontal: **30 - 110 kHz**

Intervalo de escaneado vertical: **48 - 100 Hz**

Tamaño visible, horizontal: **52.7 cm**

Tamaño visible, vertical: **29.6 cm**

Tamaño visible, diagonal: **60.5 cm**

Dureza de la superficie: **3H**

Cobertura sRGB (típica): **99%**

Tecnología ComfortView de Dell: **Si**

#### Desempeño

NVIDIA G-SYNC: **No**

AMD FreeSync: **No**

Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): **Si**

Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): **Si**

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Si**

Sistemas operativos Mac soportados: **MacOS**

#### Multimedia

Altavoces incorporados: **No**

Cámara incorporada: **No**

#### Diseño

Color del producto: **Negro**  
Color de bixel frontal: **Negro**  
Color de pies: **Gris**

#### Puertos e Interfaces

Concentrador USB integrado: **Si**  
Versión del concentrador USB: **3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**  
Cantidad de puertos USB de tipo B ascendentes: **1**  
Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB: **3**  
Cantidad de puertos downstream USB tipo C: **1**  
Suministro de potencia USB: **Si**  
Envío de energía de USB hasta: **15 W**  
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**  
HDMI: **Si**  
Puertos HDMI: **1**  
Versión HDMI: **1.4**  
Puertos DisplayPort: **1**  
Versión de DisplayPort: **1.2**  
Salida de auriculares: **No**  
HDCP: **Si**  
HDCP versión: **1.4**  
Entrada de CA: **Si**

#### Ergonomía

Montaje VESA: **Si**  
Interfaces de montaje de panel: **100 x 100 mm**  
Gestión de cables: **Si**  
Ranura para cable de seguridad: **Si**  
Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington**  
Ajustes de altura: **Si**  
Altura ajustable (máx.): **15 cm**  
Eje: **Si**  
Ángulo de pivote: **-90 - 90°**  
Giratorio: **Si**  
Ángulo de giro (alcance): **-45 - 45°**  
Ajuste de la inclinación: **Si**  
Ángulo de inclinación: **-5 - 21°**  
Exhibición en pantalla (OSD): **No**  
Conectar y usar (Plug and Play): **Si**  
Indicadores LED: **Si**

#### Control de energía

Clase de eficiencia energética (SDR): **C**

Clase de eficiencia energética (HDR): **No disponible**

Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: **12 kWh**

Consumo energético: **11.7 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.3 W**

Consumo de energía (máx.): **65 W**

Consumo de energía (apagado): **0.3 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Corriente de entrada: **1.5 A**

Tipo de fuente de alimentación: **Interno**

Escala de eficiencia energética: **De A a G**

Código del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL): **1865623**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 80%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 5000 m**

Altitud no operativa: **0 - 12192 m**

#### Peso y dimensiones

Ancho del dispositivo (con soporte): **538.6 mm**

Largo (con soporte): **181.8 mm**

Alto (con soporte): **364 mm**

Peso (con soporte): **4.61 kg**

Ancho (sin base): **538.6 mm**

Profundidad (sin base): **50 mm**

Altura (sin base): **314.2 mm**

Peso (sin base): **3.12 kg**

Ancho del marco (lateral): **5.8 mm**

Ancho del marco (superior): **5.8 mm**

Ancho del marco (inferior): **1.2 cm**

#### Empaquetado de datos

Peso del paquete: **6.78 kg**

Longitud del cable USB: **1.8 m**

#### Contenido del empaque

Stand incluido: **Si**

Cables incluidos: **Corriente alterna, DisplayPort, USB de tipo A a USB de tipo B**

Guía de configuración rápida: **Si**

Longitud del cable DisplayPort: **1.8 m**

#### Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Certificados de sustentabilidad: **TÜV mark**

No contiene: **Arsénico, Mercurio, PVC/BFR**

#### Huella de carbono

Huella de carbono total (kg of CO<sub>2</sub>e): **155**

Emissiones de carbono, fabricación (kg de CO<sub>2</sub>e): **80.6**

Emissiones de carbono, logística (kg de CO<sub>2</sub>e): **12.71**

Emissiones de carbono (uso de energía): **57.66**

Emissiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO<sub>2</sub>e): **4.03**

Versión PAIA: **GaBi version 1, 2024**

#### Otras características

País de origen: **China**

#### Características especiales

Compatibilidad de Dell Display Manager (DDM): **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/608745/dell-p-series-p2425h-monitor-de-computadora-605-cm-238-1920-x-1080-pixeles-full-hd-lcd-negro>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.