

DELL P Series P2424HT monitor de computadora 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Pantalla táctil Negro, Plata

DELL P Series P2424HT, 60.5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LCD, 8 ms, Negro, Plata

SKU: P2424HT

Información Técnica

Marca: **Dell**
Diagonal de la pantalla: **60.5 cm (23.8")**
Resolución de la pantalla: **1920 x 1080 Pixeles**
Tecnología de visualización: **LCD**
Tipo de panel: **IPS**
Pantalla táctil: **Si**
Tiempo de respuesta: **8 ms**
Forma de la pantalla: **Plana**
Alto Rango Dinámico (HDR): **No**
Cantidad de puertos HDMI: **1**
Cantidad de puertos DisplayPort: **1**
Montaje VESA: **Si**
Ajustes de altura: **Si**
Altavoces incorporados: **Si**
Cámara incorporada: **No**

Aspectos destacados

El monitor de 23,8 pulgadas garantiza la productividad con su pantalla táctil, conectividad superior y base articulada.

Especificaciones

Exhibición
Diagonal de la pantalla: **60.5 cm (23.8")**
Resolución de la pantalla: **1920 x 1080 Pixeles**
Tipo HD: **Full HD**
Relación de aspecto nativa: **16:9**
Tecnología de visualización: **LCD**
Tipo de panel: **IPS**
Tipo de retroiluminación: **LED**
Pantalla táctil: **Si**
Brillo de la pantalla (típico): **300 cd / m²**
Tiempo de respuesta: **8 ms**
Pantalla antirreflejante: **Si**
Forma de la pantalla: **Plana**
Formato de vídeo soportado: **480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p**
Razón de contraste típica: **1000:1**
Máxima velocidad de actualización: **60 Hz**

Ángulo de visión horizontal: **178°**
Ángulo de visión vertical: **178°**
Cantidad de colores de la pantalla: **16.78 millones de colores**
Tiempo de respuesta (rápido): **5 ms**
Tamaño de pixel: **0.2745 x 0.2745 mm**
Densidad del pixel: **93 ppi**
Intervalo de escaneado horizontal: **30 - 88 kHz**
Intervalo de escaneado vertical: **48 - 75 Hz**
Tamaño visible, horizontal: **52.7 cm**
Tamaño visible, vertical: **29.6 cm**
Tamaño visible, diagonal: **60.5 cm**
Diagonal de pantalla: **60.47 cm**
Alto Rango Dinámico (HDR): **No**
Dureza de la superficie: **3H**
Profundidad de color: **6 Bit**
Cobertura sRGB (típica): **99%**
Puertos e Interfaces
Concentrador USB integrado: **Si**
Versión del concentrador USB: **3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Tipo de puerto USB de carga: **USB Tipo C**
Cantidad de puertos USB de Tipo C ascendentes: **1**
Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB: **2**
Cantidad de puertos downstream USB Tipo C: **1**
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: **Si**
Suministro de potencia USB: **Si**
Envío de energía de USB hasta: **90 W**
HDMI: **Si**
Cantidad de puertos HDMI: **1**
Versión HDMI: **1.4**
Cantidad de puertos DisplayPort: **1**
Versión de DisplayPort: **1.2**
Salida de auriculares: **Si**
Conectividad con auriculares: **3,5 mm**
Entrada de micrófono: **No**
Entrada de audio para PC: **No**
HDCP: **Si**
HDCP versión: **1.4**
Entrada de CA: **Si**
Peso y dimensiones
Ancho del dispositivo (con soporte): **538.8 mm**
Largo (con soporte): **248.9 mm**
Alto (con soporte): **431.5 mm**

Peso (con soporte): **7.86 kg**
Ancho (sin base): **538.8 mm**
Profundidad (sin base): **54.1 mm**
Altura (sin base): **321 mm**
Peso (sin base): **3.86 kg**
Ancho del marco (lateral): **5.88 mm**
Ancho del marco (superior): **5.87 mm**
Ancho del marco (inferior): **1.86 cm**
Control de energía
Clase de eficiencia energética (SDR): **E**
Clase de eficiencia energética (HDR): **No disponible**
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: **18 kWh**
Consumo energético: **18 W**
Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**
Consumo máximo de energía: **190 W**
Consumo de energía (apagado): **0.3 W**
Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**
Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**
Tipo de fuente de alimentación: **Interno**
Escala de eficiencia energética: **De A a G**
Código del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL): **1465328**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa: **0 - 40 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 80%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**
Altitud de funcionamiento: **0 - 5000 m**
Altitud no operativa: **5000 - 12192 m**
Red
Wi-Fi disponible: **No**
Empaquetado de datos
Peso del paquete: **10.8 kg**
Ergonomía
Montaje VESA: **Si**
Patrón de montaje VESA: **100 x 100 mm**
Gestión de cables: **Si**
Ranura para cable de seguridad disponible: **Si**
Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington**
Ajustes de altura: **Si**
Altura ajustable (máx.): **11 cm**
Eje: **No**
Giratorio: **Si**

Ángulo de giro (alcance): **-30 - 30°**
Ajuste de la inclinación: **Si**
Ángulo de inclinación: **-5 - 60°**
Visualización en pantalla (OSD) disponible: **Si**
Conectar y usar (Plug and Play): **Si**
Indicadores LED: **Si**
Contenido del empaque
Stand incluido: **Si**
Cables incluidos: **Corriente alterna, DisplayPort, USB tipo A a USB tipo C, USB tipo C a USB tipo C**
Adaptador de corriente incluido: **Si**
Control remoto incluido: **No**
Pluma digital incluida: **No**
Guía de configuración rápida incluida: **Si**
Longitud del cable DisplayPort: **1.8 m**
Otras características
Cantidad de puertos RJ-45: **1**
Libre de metales pesados: **Hg (mercurio)**
Certificados de cumplimiento: **RoHS**
Diseño
Posicionamiento de mercado: **Negocios**
Color del producto: **Negro, Plata**
Color de bizel frontal: **Negro**
Color de pies: **Plata**
Desempeño
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): **Si**
Multimedia
Potencia estimada RMS: **3 W**
Altavoces incorporados: **Si**
Cámara incorporada: **No**
Sustentabilidad
Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**
Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**
No contiene: **PVC/BFR**
Huella de carbono
Huella de carbono total (kg of CO2e): **633**
Emisiones totales de carbono, desviación estándar (kg de CO2e): **149**
Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e): **396.877**
Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e): **53.237**
Emisiones de carbono (uso de energía): **176.953**
Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e): **6.314**
Versión PAIA: **1.3.2, 2022**

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.