



## DELL P Series P2424HT monitor de computadora 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 Píxeles Full HD LCD Pantalla táctil Negro, Plata

DELL P Series P2424HT, 60.5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Píxeles, Full HD, LCD, 8 ms, Negro, Plata

SKU: DELL-P2424HT

### Información Técnica

Marca: **Dell**

Razón de contraste (típica): **1000:1**

Diagonal de la pantalla: **60.5 cm (23.8")**

Tiempo de respuesta: **8 ms**

Resolución de la pantalla: **1920 x 1080 Píxeles**

Pantalla táctil: **Si**

Máxima velocidad de actualización: **60 Hz**

Tecnología de visualización: **LCD**

Relación de aspecto nativa: **16:9**

Tipo HD: **Full HD**

Tipo de panel: **IPS**

Forma de la pantalla: **Plana**

Número de colores de la pantalla: **16.78 millones de colores**

HDMI: **Si**

Salida de auriculares: **Si**

Concentrador USB integrado: **Si**

Consumo energético: **18 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Clase de eficiencia energética (SDR): **E**

Clase de eficiencia energética (HDR): **No disponible**

Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: **18 kWh**

Ranura para cable de seguridad: **Si**

Ajustes de altura: **Si**

montaje VESA: **Si**

Color del producto: **Negro, Plata**

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Altavoces incorporados: **Si**

Cámara incorporada: **No**

### Aspectos destacados

El monitor de 23,8 pulgadas garantiza la productividad con su pantalla táctil, conectividad superior y base articulada.

### Especificaciones

#### Exhibición

Diagonal de la pantalla: **60.5 cm (23.8")**

Resolución de la pantalla: **1920 x 1080 Píxeles**

Tipo HD: **Full HD**

Relación de aspecto nativa: **16:9**

Tecnología de visualización: **LCD**

Tipo de panel: **IPS**

Tipo de retroiluminación: **LED**

Pantalla táctil: **Si**

Brillo de la pantalla (típico): **300 cd / m²**

Tiempo de respuesta: **8 ms**

Pantalla antirreflejante: **Si**

Forma de la pantalla: **Plana**

Formato de vídeo soportado: **480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p**

Razón de contraste (típica): **1000:1**

Máxima velocidad de actualización: **60 Hz**

Ángulo de visión; horizontal: **178°**

Ángulo de visión; vertical: **178°**

Número de colores de la pantalla: **16.78 millones de colores**

Tiempo de respuesta (rápido): **5 ms**

Tamaño de pixel: **0.2745 x 0.2745 mm**

Densidad del pixel: **93 ppi**

Intervalo de escaneado horizontal: **30 - 88 kHz**

Intervalo de escaneado vertical: **48 - 75 Hz**

Tamaño visible; horizontal: **52.7 cm**

Tamaño visible; vertical: **29.6 cm**

Tamaño visible; diagonal: **60.5 cm**

Diagonal de pantalla: **60.47 cm**

Alto Rango Dinámico (HDR): **No**

Dureza de la superficie: **3H**

Profundidad de color: **6 Bit**

Cobertura sRGB (típica): **99%**

## Desempeño

Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): **Si**

## Multimedia

Potencia estimada RMS: **3 W**

Altavoces incorporados: **Si**

Cámara incorporada: **No**

## Diseño

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Color del producto: **Negro, Plata**

Color de biseles frontal: **Negro**

Color de pies: **Plata**

## Puertos e Interfaces

Concentrador USB integrado: **Si**

Versión del concentrador USB: **3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**

Tipo de puerto USB de carga: **USB Tipo C**

Cantidad de puertos USB de tipo C ascendentes: **1**

Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB: **2**

Cantidad de puertos downstream USB tipo C: **1**

USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: **Si**

Suministro de potencia USB: **Si**

Envío de energía de USB hasta: **90 W**

HDMI: **Si**

Número de puertos HDMI: **1**

Versión HDMI: **1.4**

Cantidad de DisplayPorts: **1**

Versión de DisplayPort: **1.2**

Salida de auriculares: **Si**

Conectividad con auriculares: **3,5 mm**

Entrada de micrófono: **No**

Entrada de audio para PC: **No**

HDCP: **Si**

HDCP versión: **1.4**

Entrada de CA: **Si**

**Red**

Wifi: **No**

**Ergonomía**

montaje VESA: **Si**

Interfaces de montaje de panel: **100 x 100 mm**

Gestión de cables: **Si**

Ranura para cable de seguridad: **Si**

Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington**

Ajustes de altura: **Si**

Altura ajustable (máx.): **11.1 cm**

Eje: **No**

Giratorio: **Si**

Ángulo de giro (alcance): **-30 - 30°**

Ajuste de la inclinación: **Si**

Ángulo de inclinación: **-5 - 60°**

Exhibición en pantalla (OSD): **Si**

Conectar y usar (Plug and Play): **Si**

Indicadores LED: **Si**

**Control de energía**

Clase de eficiencia energética (SDR): **E**

Clase de eficiencia energética (HDR): **No disponible**

Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: **18 kWh**

Consumo energético: **18 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Consumo de energía (máx.): **190 W**

Consumo de energía (apagado): **0.3 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Tipo de fuente de alimentación: **Interno**

Escala de eficiencia energética: **De A a G**

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 80%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 5000 m**

Altitud no operativa: **5000 - 12192 m**

### Peso y dimensiones

Ancho del dispositivo (con soporte): **538.8 mm**

Largo (con soporte): **248.9 mm**

Alto (con soporte): **431.5 mm**

Peso (con soporte): **7.86 kg**

Ancho (sin base): **538.8 mm**

Profundidad (sin base): **54.1 mm**

Altura (sin base): **321 mm**

Peso (sin base): **3.86 kg**

Ancho del marco (lateral): **5.88 mm**

Ancho del marco (superior): **5.87 mm**

Ancho del marco (inferior): **1.86 cm**

### Empaquetado de datos

Peso del paquete: **10.8 kg**

### Contenido del empaque

Stand incluido: **Si**

Cables incluidos: **Corriente alterna, DisplayPort, USB tipo A a USB tipo C, USB tipo C a USB tipo C**

Adaptador de corriente incluido: **Si**

Control remoto incluido: **No**

Pluma digital incluida: **No**

Guía de configuración rápida: **Si**

Longitud del cable DisplayPort: **1.8 m**

### Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

No contiene: **PVC/BFR**

### Huella de carbono

Huella de carbono total (kg of CO2e): **633**

Emisiones totales de carbono; desviación estándar (kg de CO2e): **149**

Emisiones de carbono; fabricación (kg de CO2e): **396.877**

Emisiones de carbono; logística (kg de CO <sub>2</sub> e):	<b>53.237</b>
Emisiones de carbono (uso de energía):	<b>176.953</b>
Emisiones de carbono; fin de vida útil (kg de CO <sub>2</sub> e):	<b>6.314</b>
Emisiones totales de carbono; fase sin uso (kg de CO <sub>2</sub> e):	<b>456.047</b>
Versión PAIA:	<b>1.3.2, 2022</b>

#### Otras características

Cantidad de puertos RJ-45:	<b>1</b>
Libre de metales pesados:	<b>Hg (mercurio)</b>
Certificados de cumplimiento:	<b>RoHS</b>

Link: <https://mcahop.mx/producto/608746/dell-p-series-p2424ht-monitor-de-computadora-605-cm-238-1920-x-1080-pixeles-full-hd-lcd-pantalla-tactil-negro-plata>