



## DELL P Series P2725H monitor de computadora 68.6 cm (27") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Negro

DELL P Series P2725H, 68.6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LCD, 8 ms, Negro

SKU: DELL-P2725H

### Información Técnica

Marca: **Dell**

Diagonal de la pantalla: **68.6 cm (27")**

Resolución de la pantalla: **1920 x 1080 Pixeles**

Tipo HD: **Full HD**

Relación de aspecto nativa: **16:9**

Tecnología de visualización: **LCD**

Tipo de panel: **IPS**

Pantalla táctil: **No**

Tiempo de respuesta: **8 ms**

Forma de la pantalla: **Plana**

Razón de contraste (típica): **1500:1**

Máxima velocidad de actualización: **100 Hz**

Número de colores de la pantalla: **16.7 millones de colores**

NVIDIA G-SYNC: **No**

AMD FreeSync: **No**

Altavoces incorporados: **No**

Cámara incorporada: **No**

Color del producto: **Negro**

Concentrador USB integrado: **Si**

HDMI: **Si**

Salida de auriculares: **No**

Montaje VESA: **Si**

Ranura para cable de seguridad: **Si**

Ajustes de altura: **Si**

Clase de eficiencia energética (SDR): **D**

Clase de eficiencia energética (HDR): **No disponible**

Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: **16 kWh**

Consumo energético: **15.8 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.3 W**

### Aspectos destacados

Este monitor de 27 pulgadas, certificado por TÜV con una comodidad ocular de 4 estrellas, se diseñó de manera sustentable para garantizar comodidad visual mejorada, productividad mejorada y amplia conectividad.

### Especificaciones

Exhibición
Diagonal de la pantalla: <b>68.6 cm (27")</b>
Resolución de la pantalla: <b>1920 x 1080 Pixeles</b>
Tipo HD: <b>Full HD</b>
Relación de aspecto nativa: <b>16:9</b>

Tecnología de visualización: <b>LCD</b>
Tipo de panel: <b>IPS</b>
Retroiluminación LED: <b>Si</b>
Tipo de retroiluminación: <b>LED</b>
Pantalla táctil: <b>No</b>
Brillo de la pantalla (típico): <b>300 cd / m<sup>2</sup></b>
Tiempo de respuesta: <b>8 ms</b>
Pantalla antirreflejante: <b>Si</b>
Forma de la pantalla: <b>Plana</b>
Formatos gráficos soportados: <b>640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)</b>
Formato de vídeo soportado: <b>480p, 576p, 720p, 1080p</b>
Razón de contraste (típica): <b>1500:1</b>
Máxima velocidad de actualización: <b>100 Hz</b>
Ángulo de visión, horizontal: <b>178°</b>
Ángulo de visión, vertical: <b>178°</b>
Número de colores de la pantalla: <b>16.7 millones de colores</b>
Tiempo de respuesta (rápido): <b>5 ms</b>
Tamaño de pixel: <b>0.3114 x 0.3114 mm</b>
Densidad del pixel: <b>81.57 ppi</b>
Intervalo de escaneado horizontal: <b>30 - 83 kHz</b>
Intervalo de escaneado vertical: <b>48 - 76 Hz</b>
Tamaño visible, horizontal: <b>59.8 cm</b>
Tamaño visible, vertical: <b>33.6 cm</b>
Tamaño visible, diagonal: <b>68.6 cm</b>
Dureza de la superficie: <b>3H</b>
Cobertura sRGB (típica): <b>99%</b>
Tecnología ComfortView de Dell: <b>Si</b>
<b>Desempeño</b>
NVIDIA G-SYNC: <b>No</b>
AMD FreeSync: <b>No</b>
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): <b>Si</b>
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): <b>Si</b>
Sistemas operativos Windows soportados: <b>Windows 10, Si</b>
Sistemas operativos Mac soportados: <b>MacOS</b>
<b>Multimedia</b>
Altavoces incorporados: <b>No</b>
Cámara incorporada: <b>No</b>
<b>Diseño</b>
Color del producto: <b>Negro</b>
Color de biseles frontal: <b>Negro</b>
Color de pies: <b>Gris</b>

## Puertos e Interfaces

Concentrador USB integrado: **Si**

Versión del concentrador USB: **3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**

Cantidad de puertos USB de tipo B ascendentes: **1**

Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB: **3**

Cantidad de puertos downstream USB tipo C: **1**

Suministro de potencia USB: **Si**

Envío de energía de USB hasta: **15 W**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**

HDMI: **Si**

Puertos HDMI: **1**

Versión HDMI: **1.4**

Puertos DisplayPort: **1**

Versión de DisplayPort: **1.2**

Salida de auriculares: **No**

HDCP: **Si**

HDCP versión: **1.4**

Entrada de CA: **Si**

## Ergonomía

Montaje VESA: **Si**

Interfaces de montaje de panel: **100 x 100 mm**

Gestión de cables: **Si**

Ranura para cable de seguridad: **Si**

Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington**

Ajustes de altura: **Si**

Altura ajustable (máx.): **15 cm**

Eje: **Si**

Ángulo de pivote: **-90 - 90°**

Giratorio: **Si**

Ángulo de giro (alcance): **-45 - 45°**

Ajuste de la inclinación: **Si**

Ángulo de inclinación: **-5 - 21°**

Exhibición en pantalla (OSD): **Si**

Conectar y usar (Plug and Play): **Si**

Indicadores LED: **Si**

## Control de energía

Clase de eficiencia energética (SDR): **D**

Clase de eficiencia energética (HDR): **No disponible**

Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: **16 kWh**

Consumo energético: **15.8 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.3 W**

Consumo de energía (máx.): **74 W**

Consumo de energía (apagado): **0.3 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Corriente de entrada: **1.5 A**

Tipo de fuente de alimentación: **Interno**

Escala de eficiencia energética: **De A a G**

Código del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL): **1862987**

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 80%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 5000 m**

Altitud no operativa: **0 - 12192 m**

### Peso y dimensiones

Ancho del dispositivo (con soporte): **610.7 mm**

Largo (con soporte): **192.3 mm**

Alto (con soporte): **384.6 mm**

Peso (con soporte): **5.7 kg**

Ancho (sin base): **610.7 mm**

Profundidad (sin base): **50 mm**

Altura (sin base): **354.7 mm**

Peso (sin base): **4.03 kg**

Ancho del marco (lateral): **6.4 mm**

Ancho del marco (superior): **6.4 mm**

Ancho del marco (inferior): **1.2 cm**

### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **822 mm**

Largo del paquete: **150 mm**

Alto del paquete: **455 mm**

Peso del paquete: **8.47 kg**

Tipo de empaque: **Caja**

Longitud del cable USB: **1.8 m**

### Contenido del empaque

Stand incluido: **Si**

Cables incluidos: **Corriente alterna, DisplayPort, USB**

Guía de configuración rápida: **Si**

Longitud del cable DisplayPort: **1.8 m**

### Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR, TCO**

No contiene: **Arsénico, Mercurio, PVC/BFR**

**Huella de carbono**Huella de carbono total (kg of CO2e): **194**Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e): **92.344**Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e): **15.908**Emisiones de carbono (uso de energía): **77.406**Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e): **8.342**Versión PAIA: **GaBi version 1, 2024****Otras características**País de origen: **China**Certificados de cumplimiento: **RoHS, TÜV mark****Características especiales**Compatibilidad de Dell Display Manager (DDM): **Si**Link: <https://mcaishop.mx/producto/608748/dell-p-series-p2725h-monitor-de-computadora-686-cm-27-1920-x-1080-pixeles-full-hd-lcd-negro>