



Hikvision AE-MD5043-SD/I/GLF/WI58 videograbadora digital Interno Negro

Hikvision AE-MD5043-SD/I/GLF/WI58, Negro, 1920 x 1080 Pixeles, H.264, H.265, G.711 Alaw, G.711 ?-law, G.722.1, G.726, 25 fps, 30 fps

SKU: AE-MD5043-SD/I/GLF/WI58

Información Técnica

Marca: Hikvision

Formatos de compresión de video: H.264, H.265

Color del producto: Negro

Máxima resolución de video: 1920 x 1080 Pixeles

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido

Aspectos destacados

Video grabadoras digitales

Las MDVR ofrecen una solución de video vigilancia a bordo profesional y rentable. Adoptan un diseño todo en uno (TVI/CVI/AHD/CVBS) para ofrecer más opciones a los clientes, además de la tecnología de compresión H.265 Pro con una poderosa capacidad de codificación.

Especificaciones

Desempeño

Máxima resolución de video: 1920 x 1080 Pixeles	
Formatos de compresión de video: H.264, H.265	
Formatos de audio soportados: G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722.1, G.726	
nterno: Si	
Velocidad de captura ed video (PAL): 25 fps	
Velocidad de captura ed video (NTSC): 30 fps	
Tarjetas de memoria compatibles: SD, SDHC	
Color del producto: Negro	
Señal analógica: NTSC, PAL	
Tipo de control remoto: IR	
Emisión de vídeo: Si	
Transmisión de audio: Si	
Compatible con transmisión dual: Si	
Rango de bits: 16 Kbit/s	
Puertos e Interfaces	
Canales de entrada de alarma: 4	
Canales de salida de alarma: 2	
Salida de audio: 1	
Cantidad de puertos USB 2.0: 1	
Salida de vídeo: 1	
Puertos RS-485: 1	
Entrada del sensor: 4	
Puerto - RS-232: 1	



Red

Conexión de redes móviles: Si

Generación de redes móviles: 4G

Wifi: Si

Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Control de energía

Consumo de energía (inactivo): 0.5 W

Consumo de energía (máx.): 45 W

Peso y dimensiones

Ancho: 184 mm

Profundidad: 134.4 mm

Altura: 44 mm Peso: 650 g

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 250 mm

Largo del paquete: 210 mm

Alto del paquete: 160 mm

Peso del paquete: 1.38 kg

Exhibición

Pantalla incorporada: No

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -20 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 95%

 $Link: \ https://mcashop.mx/producto/610645/hikvision-ae-md5043-sdiglfwi58-videograbadora-digital-interno-neground for the control of the co$