



Hikvision DS-D5043F3-1V0S monitor de vigilancia Monitor de CCTV 109.2 cm (43") 1920 x 1080 Pixeles

Hikvision DS-D5043F3-1V0S, Monitor de CCTV, Independiente/Montaje en pared, Negro, 109.2 cm (43"), 1920 x 1080 Pixeles, LED

SKU: DS-D5043F3-1V0S

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tipo de producto: **Monitor de CCTV**

Tipo de montaje: **Independiente/Montaje en pared**

Color del producto: **Negro**

Diagonal de la pantalla: **109.2 cm (43")**

Resolución de la pantalla: **1920 x 1080 Pixeles**

Tipo de visualizador: **LED**

Tipo de alimentación: **Corriente alterna, CC**

Aspectos destacados

Los monitores de alta resistencia de Hikvision están especialmente diseñados para entornos de centros de control y seguridad. Con pantallas profesionales y una claridad de imagen nítida y brillante, estos monitores son ideales para todas las necesidades de monitorización esenciales, las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Especificaciones

Diseño
Tipo de producto: Monitor de CCTV
Tipo de montaje: Independiente/Montaje en pared
Color del producto: Negro
Ajustes de altura: No
Exhibición
Diagonal de la pantalla: 109.2 cm (43")
Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles
Tipo de visualizador: LED
Tipo de panel: VA
Brillo de pantalla: 300 cd / m²
Tipo de retroiluminación: LED directa
Relación de aspecto: 16:9
Área visible de la pantalla (H x V): 950.896 x 529.254 mm
Ángulo de visión, horizontal: 178°
Ángulo de visión, vertical: 178°
Tamaño de pixel: 0.49005 x 0.49005 mm
Razón de contraste (típica): 4000:1
Tiempo de respuesta: 6.5 ms
Índice de niebla: 25%
Cobertura NTSC (típica): 72%

Desempeño

Altavoces incorporados: **Si**

Número de altavoces incorporados: **2**

Potencia de altavoz: **5 W**

Montaje VESA: **Si**

Interfaces de montaje de panel: **200 x 200 mm**

Puertos e Interfaces

Puertos HDMI: **1**

Versión HDMI: **1.4**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**

Puerto USB: **Si**

Puertos USB 2.0: **1**

3.5 mm exteriores: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **Corriente alterna, CC**

Tipo de fuente de alimentación: **Interno**

Consumo energético: **80 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Consumo de energía (apagado): **0.3 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Corriente de entrada: **1 A**

Clase de eficiencia energética (SDR): **E**

Clase de eficiencia energética (HDR): **No disponible**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Peso y dimensiones

Peso: **6.85 kg**

Altura: **561.6 mm**

Profundidad: **75.9 mm**

Ancho: **954.3 mm**

Ancho del dispositivo (con soporte): **954.3 mm**

Largo (con soporte): **242 mm**

Alto (con soporte): **616 mm**

Tipo de empaque: **Caja**

Ancho del paquete: **1073 mm**

Largo del paquete: **161 mm**

Alto del paquete: **668 mm**

Peso del paquete: **9.98 kg**

Contenido del empaque

Adaptador AC incluido: **Si**

Cables incluidos: **Corriente alterna, HDMI**

Control remoto incluido: **Si**

Guía de configuración rápida: **Si**

Cantidad: **1**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/614015/hikvision-ds-d5043f3-1v0s-monitor-de-vigilancia-monitor-de-cctv-1092-cm-43-1920-x-1080-pixeles>