



Lexmark MX822ade Laser A4 55 ppm

Lexmark MX822ade, Laser, Impresión en blanco y negro, Copias en blanco y negro, A4, Impresión directa, Negro, Blanco

SKU: 25B2000

Información Técnica

Marca: **Lexmark**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Transparencias**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Enviando por fax: **Envío y recepción de faxes en blanco y negro**

Número de cartuchos de impresión: **1**

Ciclo de trabajo (máximo): **300000 páginas por mes**

Capacidad total de entrada: **1200 hojas**

Capacidad total de salida: **550 hojas**

Número total de bandejas de entrada: **3**

Copiando: **Copias en blanco y negro**

Tipo de escaneado: **Escáner de base plana y ADF**

Escaneando: **Escaneo a color**

Memoria interna: **2048 MB**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **55 ppm**

Tecnología de impresión: **Laser**

Impresión: **Impresión en blanco y negro**

Impresión a doble cara: **Si**

Pantalla incorporada: **Si**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Impresión directa: **Si**

Wifi: **No**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Lexmark MX822ade. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión en blanco y negro. Copiando: Copias en blanco y negro. Escaneando: Escaneo a color. Enviando por fax: Envío y recepción de faxes en blanco y negro. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Impresión directa. Color del producto: Negro, Blanco

Especificaciones

Velocidad de impresión
Resolución de impresión en blanco y negro: 1200 x 1200 DPI
Tecnología de impresión: Laser
Impresión: Impresión en blanco y negro
Impresión a doble cara: Si
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 55 ppm
Tiempo hasta primera página (negro, normal): 4.5 s

CopiadoCopiando: **Copias en blanco y negro**Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4): **55 cpm**Tiempo hasta primera copia (negro, normal): **4.5 s**Escalado en la impresora: **25 - 400%****Exploración**Escaneando: **Escaneo a color**Resolución de escaneado óptico (negro): **600 x 600 ppi**Resolución de escaneado óptico (color): **600 x 600 ppi**Tipo de escaneado: **Escáner de base plana y ADF**Tecnología de escaneado: **CCD**Formatos de imagen soportados: **JPEG, JPG, TIFF**Formatos de texto soportados: **PDF, XPS****Fax**Enviando por fax: **Envío y recepción de faxes en blanco y negro**Velocidad de transmisión de fax: **3 seg/página**Velocidad de módem: **33.6 Kbit/s****Características**Ciclo de trabajo recomendado: **3000 - 50000 páginas por mes**Ciclo de trabajo (máximo): **300000 páginas por mes**Número de cartuchos de impresión: **1**Idiomas de la descripción de la página: **PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XML, XPS**País de origen: **China****Capacidad de entrada y salida**Número total de bandejas de entrada: **3**Capacidad total de entrada: **1200 hojas**Capacidad total de salida: **550 hojas**Número máximo de bandejas de entrada: **5**Capacidad de entrada máxima: **2300 hojas**Capacidad de salida máxima: **1050 hojas****Dirección de papel**Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**Tipos de medios de la bandeja de papel: **Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Transparencias**Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**Tamaños de papel de impresión No-ISO: **Legal, Carta, Oficio, Declaración, Universal**

Tamaño de series JIS B (B0...B9): B5
Tamaño de sobres: 7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL
Puertos e Interfaces
Impresión directa: Si
Puerto USB: Si
Conector USB: USB Type-A / USB Type-B
Cantidad de puertos USB 2.0: 4
Red
Wifi: No
Ethernet: Si
Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s
Tecnología de impresión móvil: Apple AirPrint
Desempeño
Memoria interna máxima: 6144 MB
Lector de tarjeta integrado: Si
Memoria interna: 2048 MB
Procesador incorporado: Si
Frecuencia del procesador: 1200 MHz
Núcleos del procesador: 4
Nivel de presión sonora (imprimiendo): 54 Db
Nivel de presión sonora (imprimiendo a dos caras): 53 Db
Nivel de presión sonora (copiando): 58 Db
Nivel de presión sonora (escaneando): 57 Db
Diseño
Color del producto: Negro, Blanco
Pantalla incorporada: Si
Diagonal de la pantalla: 25.4 cm (10")
Pantalla táctil: Si
Tipo de control: Tocar
Control de energía
Consumo de energía (imprimiendo): 690 W
Consumo de energía (copiando): 750 W
Consumo de energía (escaneando): 84 W
Consumo de energía (listo): 58 W

Consumo energético (en suspensión): **1.8 W**

Consumo de energía (apagado): **0.2 W**

Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC): **0.81 kWh/week**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks**

Sistemas operativos Linux soportados: **Debian 7.0, Debian 8.0, Fedora 23, Fedora 24, Red Hat Enterprise Linux WS 6.0, Red Hat Enterprise Linux WS 7.0, Ubuntu 16.04, openSUSE 13.2, openSUSE 42.3**

Sistemas operativos de servidor soportados: **SUSE Linux Enterprise Server 10, SUSE Linux Enterprise Server 11, SUSE Linux Enterprise Server 12, Windows 2000 Server, Windows Server 2012**

Otros sistemas operativos soportados: **Novell NetWare 5.x, Novell NetWare 6.x, Novell Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 11, Novell Open Enterprise Server 2**

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **8 - 80%**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **10 - 32 °C**

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Peso y dimensiones

Ancho: **685.8 mm**

Profundidad: **693.4 mm**

Altura: **1150.6 mm**

Peso: **67 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **770 mm**

Largo del paquete: **830 mm**

Alto del paquete: **1365 mm**

Peso del paquete: **94.5 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/630808/lexmark-mx822ade-laser-a4-55-ppm>