



Xerox C325_DNI Impresora multifunción Laser A4 4800 x 4800 DPI 35 ppm Wifi

Xerox C325_DNI, Laser, Impresión a color, 4800 x 4800 DPI, A4, Impresión directa, Blanco

SKU: C325_DNI

Información Técnica

Marca: Xerox

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): A4, A5

Tipos de medios de la bandeja de papel: Cartulina, Sobres, Soporte pesado, Etiquetas,

Papel de poco gramaje, Papel normal Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4

Enviando por fax: Fax a color

Número de cartuchos de impresión: 4

Colores de impresión: Negro, Cian, Magenta, Amarillo Funciones de doble cara: Copiar, Imprimir, Escanear Ciclo de trabajo (máximo): 65000 páginas por mes

Capacidad total de entrada: 901 hojas Capacidad total de salida: 200 hojas Número total de bandejas de entrada: 3 Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI

Copiado a doble cara: Si Copiando: Copia a color

Tipo de escaneado: Escáner de base plana y ADF Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI

Escaneado dúplex: Si

Escaneando: Escaneo a color Memoria interna: 2000 MB

Resolución máxima: 4800 x 4800 DPI

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 35 ppm

Tecnología de impresión: Laser Impresión: Impresión a color Impresión a doble cara: Si Pantalla incorporada: Si Color del producto: Blanco

Impresión directa: Si Wifi: Si

Ethernet: Si

Aspectos destacados

¿Sería demasiado esperar la facilidad, la fiabilidad y la seguridad de su impresora? ¿Quiere tener una conectividad sin interrupciones y colores vibrantes? Es lo que hace falta para una empresa pequeña o mediana con empleados remotos. Necesitan impresoras rendidoras que apoyen la productividad en vez de entorpecerla.

Especificaciones

Velocidad de impresión

Modo de impresión duplez: Auto



Resolución en colores: 4800 x 4800 DPI

Resolución de impresión en blanco y negro: 1200 x 1200 DPI

Tecnología de impresión: Laser Impresión: Impresión a color Impresión a doble cara: Si

Resolución máxima: 4800 x 4800 DPI

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 35 ppm Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 35 ppm

Tiempo de calentamiento: 65 s

Tiempo hasta primera página (negro, normal): 7.2 s Tiempo hasta primera página (color, normal): 7.5 s

Márgen de impresión superior (mín): 4.2 mm Márgen de impresión inferior (mín): 4.2 mm Márgen de impresión izquierdo (mín): 4.2 mm Márgen de impresión derecho (mín): 4.2 mm

Función de impresión N-en-1: Si Impresión de marca de agua: Si Función de impresión de folletos: Si

Copiado

Copiado a doble cara: Si

Modo de copia a doble cara: Auto

Copiando: Copia a color

Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI

Tiempo hasta primera copia (negro, normal): 6.8 s

Tiempo de primera copia (color, normal): 7.1 s

Máximo número de copias: 9999 copias Escalado en la impresosa: 25 - 400%

Función de copia N-en-1: Si Función de ajuste del fondo: Si Función de borrado central: Si

Función de borrado de bordes: Si Copiado de marca de agua: Si

Margen izquierdo de copia (métrico): 3 mm

Margen derecho de copia (métrico): 3 mm Margen superior de copia (métrico): 3 mm

Margen de copia inferior: 3 mm

Exploración

Escaneado dúplex: Si

Modo de escaneo a dos caras: Auto

Escaneando: Escaneo a color

Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI

Área máxima de escaneo: 216 x 356 mm



Tipo de escaneado: Escáner de base plana y ADF

Tecnología de escaneado: CIS

Escanear a: Correo electrónico, FTP, Network folder, PC, USB

Velocidad de escaneo (color): 30 ppm Velocidad de escaneado (negro): 40 ppm Formatos de imagen soportados: JPEG, TIFF Formatos de texto soportados: PDF, XPS

Controladores de escaneado: ICA, TWAIN, WIA

Fax

Enviando por fax: Fax a color

Resolución de fax (negro): 600 x 600 DPI Resolución de fax (color): 400 x 400 DPI

Velocidad de módem: 33.6 Kbit/s

Memoria de fax: 18 MB Remarcado automático: Si

Reenvío a Fax: Si

Reenvío de fax a: Correo electrónico, FTP, Fax

Autorreducción: Si

Métodos de codificación de fax: JBIG, JBIG2, JPEG, MH, MMR, MR

Características

Ciclo de trabajo recomendado: 0 - 6000 páginas por mes

Ciclo de trabajo (máximo): 65000 páginas por mes Funciones de doble cara: Copiar, Imprimir, Escanear

Número de cartuchos de impresión: 4

Colores de impresión: Negro, Cian, Magenta, Amarillo

Idiomas de la descripción de la página: HTML Direct Image Space, PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS

Número de fuentes PCL®: 94

Número de fuentes de mapa de bits: 2 Número de fuentes escalables: 163

Capacidad de entrada y salida

Número total de bandejas de entrada: 3 Capacidad total de entrada: 901 hojas

Capacidad total de salida: 200 hojas

Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1: 250 hojas Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2: 650 hojas

Alimentador manual: Si

Capacidad de entrada máxima: 901 hojas Capacidad de salida máxima: 200 hojas

Dirección de papel

Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4 Tamaño máximo de impresión: 216 x 356 mm

Tipos de medios de la bandeja de papel: Cartulina, Sobres, Soporte pesado, Etiquetas, Papel de poco gramaje, Papel normal



Tamaño de ISO serie A (A0...A9): A4, A5

Ancho de formato personalizado: 98 - 216 mm

Longitud de formato personalizado: 148 - 356 mm

Peso de medios de la bandeja de papel: 60 - 216 g/m²

Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático: 52 - 120 g/m²

Puertos e Interfaces

Impresión directa: Si

Puerto USB: Si

Conector USB: USB Type-A / USB Type-B

Cantidad de puertos USB 2.0: 3

Red

Wifi: Si

Ethernet: Si

Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X)

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s

Estándares de Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Wi-Fi directo: Si

Algoritmos de seguridad: AES, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, PEAP, WEP, WPA-Personal, WPA2, WPA2-Personal, WPA3

Tecnología de impresión móvil: Apple AirPrint, Chromebook Native Print, Mopria Print Service

Desempeño

Capacidad de almacenamiento interno: 8 TB

Unidad de almacenamiento: eMMC

Memoria interna: 2000 MB Procesador incorporado: Si

Frecuencia del procesador: 1200 MHz

Núcleos del procesador: 4

Nivel de presión sonora (imprimiendo): 54 Db Nivel de presión sonora (en espera): 14 Db

Nivel de potencia sonora (imprimiendo): 69 Db

Nivel de potencia sonora (en espera): 31 Db

Diseño

Color del producto: Blanco

Posicionamiento de mercado: Hogar y oficina

Pantalla incorporada: Si

Diagonal de la pantalla: 10.9 cm (4.3")

Tipo de control: Tocar Pantalla a color: Si

Control de energía

Consumo de energía (máx.): 574 W

Consumo de energía (imprimiendo): 383 W

Consumo de energía (inactivo): 25.5 W

Consumo energético (en suspensión): 1.3 W

Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC): 0.51 kWh/week

Voltaje de entrada AC: 220 - 240 V Frecuencia de entrada AC: 57/63 Hz

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 11

Sistemas operativos Mac soportados: Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura

Sistemas oerativos de servidor soportados: Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, Windows Server

2022

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 10 - 32 °C

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 15 - 80%

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT

Peso y dimensiones

Ancho: 479 mm

Profundidad: 475 mm

Altura: 491 mm

Peso: 27.1 kg

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 575 mm

Largo del paquete: 636 mm

Alto del paquete: 600 mm

Peso del paquete: 32.3 kg

Contenido del empaque

Cartucho (s) incluido: Si

Capacidad de cartucho incluido (negro): 1500 páginas

Capacidad de cartucho incluido (CMY): 1000 páginas

Cables incluidos: Corriente alterna

Guía de instalación rápida: Si

Manual de usuario: Si

Otras características

Hoja de seguridad: Si

Protocolos de red compatibles: TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services

WSD-Print, 802.1x, SNMP, ThinPrint, Microsoft Universal Print, Bonjour

CD de software: Si

CD de documentación: Si

Link: https://mcashop.mx/producto/631801/xerox-c325-dni-impresora-multifuncion-laser-a4-4800-x-4800-dpi-35-ppm-wifi