

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

imou

[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



## **Imou IPC-S7XN-10M0WED cámara de vigilancia Cámara de seguridad IP Exterior 2880 x 1620 Pixeles Pared**

Imou IPC-S7XN-10M0WED, Cámara de seguridad IP, Exterior, Inalámbrico y alámbrico, Externo, Pared, Negro, Blanco

SKU: IPC-S7XN-10M0WED

### **Información Técnica**

- Marca: **Imou**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Colocación compatible: **Exterior**
- Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**
- Tipo de montaje: **Pared**
- Color del producto: **Negro, Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **2880 x 1620 Pixeles**
- Total de megapíxeles: **10 MP**
- Ethernet: **Si**
- Wifi: **Si**
- Bluetooth: **No**
- HDD incorporado: **No**
- Gestionado por la nube: **Si**
- Tipo de alimentación: **CC**
- Peso: **370 g**
- Número de cámaras: **2**

### **Aspectos destacados**

#### **Cruiser Dual**

Cámara de 5+5MP | Visión nocturna inteligente a todo color | Gran angular de doble lente | Detección de personas y vehículos por doble canal IMOU SENSE

#### **Asegurar 2 zonas a la vez**

El Cruiser Dual viene con una lente fija en la parte superior además de la lente PT normal, lo que le permite supervisar dos áreas a la vez.

#### **3+3MP**

Cruiser Dual ofrece opciones de combinación de objetivos de 3+3MP, para que pueda elegir la combinación más adecuada y rentable para sus necesidades de seguridad.

#### **Ilumina la noche con inteligencia**

Cruiser Dual puede ajustar diferentes modos de visión nocturna de acuerdo a sus necesidades, si desea que la visión nocturna permanezca a todo color todo el tiempo o desea encender a todo color sólo cuando hay un evento para ahorrar energía, siempre puede satisfacerle.<sup>4</sup>

### **La doble lente ajustable te ofrece una protección de 360°.**

La lente pan-tilt del Cruiser Dual admite una rotación horizontal de 0°-355° y una rotación vertical de 0°-90°, mientras que la lente fija admite una rotación horizontal de 0°-260° y una rotación vertical de 0°-30° para proteger su hogar 360°.

### **Detección de doble canal con tecnología IMOU SENSE**

IMOU SENSE® es un algoritmo AI autodesarrollado bajo la marca IMOU, cada una de las dos lentes del Cruiser Dual utiliza su propio algoritmo, que no degrada la precisión debido a un aumento en el número de lentes, lo que le proporciona un aumento del 50% en la precisión general y le entrega los resultados de detección en 0,02 segundos.

### **Detección precisa de personas y vehículos**

Gracias a la tecnología IMOU SENSE®, la detección de personas y vehículos mediante IA recientemente mejorada puede reducir eficazmente las falsas alarmas causadas por mosquitos y sacudidas de árboles. El alcance de detección efectivo puede alcanzar los 22 metros en el caso de las personas y los 44 metros<sup>1</sup> en el caso de los coches, lo que garantiza una detección realmente "precisa".

### **Protección profesional para capear cualquier temporal**

Con una resistencia al agua IP66, Cruiser Dual es capaz de resistir la penetración del polvo y puede soportar fácilmente la lluvia y el viento, manteniéndole seguro las 24 horas del día.

### **Lleva tu cámara más lejos con Wi-Fi 6**

Cruiser Dual es compatible con el último estándar Wi-Fi 6, con mayores velocidades de transferencia de datos y mejor penetración en la pared, lo que permite ampliar el alcance de su seguridad.

### **Disuadir a los visitantes no deseados**

Cruiser Dual vigila su casa, cuando alguien irrumpe, la sirena de 110dB se encenderá para disuadir al visitante no deseado.

### **Conecte su casa desde cualquier lugar**

El altavoz y el micrófono integrados con función de cancelación de eco le permiten interactuar con sus mascotas y familiares desde cualquier lugar.

### **Imou Protect - Aumente su seguridad**

Imou Protect es un servicio de suscripción capaz de potenciar sus productos IMOU con tecnología avanzada de computación en la nube y mejorar sus experiencias de seguridad.

## Especificaciones

### Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**  
Colocación compatible: **Exterior**  
Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**  
Control PTZ: **Si**  
Auto-seguimiento: **Si**  
Tipo de antena: **Externo**  
Cantidad de antenas: **2**

### Diseño

Tipo de montaje: **Pared**  
Color del producto: **Negro, Blanco**  
Material de la cubierta: **Plástico**  
Grado de protección IP: **IP66**

### Cámara fotográfica

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **78°**  
Ángulo de visión del objetivo, vertical: **41°**  
Ángulo de visión de la lente, diagonal: **94°**  
Ángulo de inclinación: **0 - 30°**  
Rango de paneo: **0 - 260°**

### Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 3 mm (1 / 3")**  
Tipo de sensor: **CMOS**

### Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**  
Zoom digital: **8x**  
Diámetro de lente: **3.6 mm**

### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **30 m**

#### Vídeo

Máxima resolución: **2880 x 1620 Pixeles**

Total de megapíxeles: **10 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.265**

Grabación de vídeo: **Si**

Velocidad de cuadro: **15 fps**

#### Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Sistema de audio: **De 2 vías**

Micrófono incorporado: **Si**

#### Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax)**

Bluetooth: **No**

#### Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

#### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

#### Seguridad

Construido en la sirena: **Si**

Nivel de ruido de la sirena: **110 Db**

Detección de movimiento en vídeo: **Si**

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Detección humana, Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)**

#### Características de administración

Gestionado por la nube: **Si**

Botón de restaurar: **Si**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo energético: **12 W**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-20 - 50 °C**

#### Requisitos del sistema

Sistemas operativos Mac soportados: **Si**

Sistemas operativos móviles soportados: **Android**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **110.4 mm**

Profundidad: **128.8 mm**

Altura: **132.7 mm**

Peso: **370 g**

#### Contenido del empaque

Número de cámaras: **2**

Tornillos incluidos: **Si**

Tarjeta de memoria incluida: **MicroSD**

Tamaño de tarjeta de memoria incluida: **256 GB**

Anclajes incluidos: **Si**

Plantilla de montaje: **Si**

Conector a prueba de agua: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/633339/imou-ipc-s7xn-10m0wed-camara-de-vigilancia-camara-de-seguridad-ip-exterior-2880-x-1620-pixeles-pared>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.