



Dahua Technology SD22204DBN-GC Domo Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 1920 x 1080 Pixelles Techo/pared/Tubo

Dahua Technology SD22204DBN-GC, Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, 8 Tour, Punto preestablecido, DH-SD, Pelco-P/D, CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpart B, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2,...

SKU: DH-SD22204DBN-GC

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Tipo de alimentación: **CC**

Ethernet: **No**

Bluetooth: **No**

Wifi: **No**

Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixelles**

Total de megapixeles: **2 MP**

HDD incorporado: **No**

Número de cámaras: **1**

Tipo de sensor: **CMOS**

Factor de forma: **Domo**

Color del producto: **Blanco**

Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**

Visión nocturna: **No**

Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Control PTZ: **Si**

Modos PTZ: **8 Tour, Punto preestablecido**

Protocolos PTZ: **DH-SD, Pelco-P/D**

Puntos predefinidos: **Si**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día / noche: **Si**

Certificación: **CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpart B, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2,**

No.60950-1

Diseño

Factor de forma: **Domo**

Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**

Color del producto: **Blanco**

Código IP (International Protection): **IP66**

Código IK: **IK10**

Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: **Si**

Control de inclinación de la cámara: **Si**

Iluminación mínima: **0.0005 Lux**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **99.1 - 31.9°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **53.4 - 18°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **117.7 - 36.6°**

Ángulo de inclinación: **0 - 90°**

Velocidad de preselección de la inclinación: **60 °/seg**

Velocidad de inclinación manual: **0.1 - 60 °/seg**

Rango de paneo: **0 - 355°**

Velocidad de panorámica prefijada: **100 °/seg**

Velocidad de giro manual: **0.1 - 100 °/seg**

Balance de blancos: **Auto, Interior, Manual, Natural, Exterior, Sodium lamp, Street lamp**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **1/1 - 1/30000 s**

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**

Zoom óptico: **4x**

Zoom digital: **16x**

Distancia de detección: **151.7 m**

Distancia de observación: **59.9 m**

Distancia de reconocimiento: **30.3 m**

Intervalo de longitud focal: **2.7 - 11 mm**

Enfoque: **Motorizado/Manual**

Apertura máxima: **3**

Distancia de identificación: **15.2 m**

Apertura mínima: **1.6**

Distancia más cercana de enfoque: **1 m**

Visión nocturna

Visión nocturna: **No**

Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**

Total de megapixeles: **2 MP**

Formatos de compresión de video: **H.264, H.264+, H.264B, H.264H, H.265, H.265+, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)**

Formato de vídeo soportado: **720p, 1080p**

Velocidad de cuadro: **60 fps**

Señal analógica: **NTSC**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D**

Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

Audio

Relación señal/ruido (SNR): **50 Db**

Red

Ethernet: **No**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Memoria interna: **256 MB**

Capacidad de ROM: **128 MB**

Puertos e Interfaces

Puertos RS-485: **1**

puertos de salida BNC: **1**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo energético: **7 W**

Consumo de energía (máx.): **9 W**

Voltaje de salida CC: **12**

Corriente de salida CC: **1 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Peso y dimensiones

Altura: **88.9 mm**

Diámetro: **12.2 cm**

Peso: **600 g**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **650 g**

Tipo de empaque: **Caja**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/633805/dahua-technology-sd22204dbn-gc-domo-camara-de-seguridad-cctv-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-techoparedtubo>