

Dahua Technology SD22204DBN-GC Domo Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared/Tubo

Dahua Technology SD22204DBN-GC, Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, 8 Tour, Punto preestablecido, DH-SD, Pelco-P/D, CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpart B, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2,...

SKU: DH-SD22204DBN-GC

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Zoom óptico: **4x**
Intervalo de longitud focal: **2.7 - 11 mm**
Tipo de alimentación: **CC**
Ethernet disponible: **No**
Wi-Fi disponible: **No**
Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**
Total de megapixeles: **2 MP**
Factor de forma: **Domo**
Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**
Grado de protección IP: **IP66**
Visión nocturna: **No**
Tipo de producto: **Cámara de seguridad CCTV**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Audio
Relación señal/ruido (SNR): **50 Db**
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos RS-485: **1**
Cantidad de puertos de salida BNC: **1**
Enchufe de entrada de CC: **Si**
Sistema de lentes
Capacidad de zoom: **Si**
Zoom óptico: **4x**
Zoom digital: **16x**
Distancia de detección: **151.7 m**
Distancia de observación: **59.9 m**
Distancia de reconocimiento: **30.3 m**
Intervalo de longitud focal: **2.7 - 11 mm**
Enfoque: **Motorizado/Manual**

Apertura máxima:	**3**
Distancia de identificación:	**15.2 m**
Apertura mínima:	**1.6**
Distancia más cercana de enfoque:	**1 m**
Peso y dimensiones	
Altura:	**88.9 mm**
Diámetro:	**12.2 cm**
Peso:	**600 g**
Control de energía	
Tipo de alimentación:	**CC**
Consumo energético:	**7 W**
Consumo máximo de energía:	**9 W**
Voltaje de salida DC:	**12**
Corriente de salida CC:	**1 A**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa:	**-30 - 60 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**0 - 95%**
Red	
Ethernet disponible:	**No**
Wi-Fi disponible:	**No**
Bluetooth disponible:	**No**
Vídeo	
Máxima resolución:	**1920 x 1080 Pixeles**
Total de megapixeles:	**2 MP**
Formatos de compresión de video:	**H.264, H.264+, H.264B, H.264H, H.265, H.265+, M-JPEG**
Formatos gráficos soportados:	**704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)**
Formato de vídeo soportado:	**720p, 1080p**
Velocidad de cuadro:	**60 fps**
Señal analógica:	**NTSC**
Emisión de vídeo:	**Si**
Reducción de ruido:	**Si**
Tecnología de reducción de ruido:	**Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D**
Tipo de control de ganancia:	**Automático/Manual**
Compensación de contraluz (BLC):	**Si**
Compensación de luces altas (HLC):	**Si**
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR):	**Si**
Medios de almacenaje	
HDD incorporado:	**No**
Memoria interna (MB):	**256 MB**
Capacidad de ROM:	**128 MB**
Empaquetado de datos	
Peso del paquete:	**650 g**

Tipo de empaque: **Caja**	
Sensor de la imagen	
Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**	
Escaneado progresivo: **Si**	
Tipo de sensor: **CMOS**	
Cámara fotográfica	
Control de desplazamiento de la cámara: **Si**	
Control de inclinación de la cámara: **Si**	
Iluminación mínima: **0.0005 Lux**	
Ángulo de visión horizontal del objetivo: **99.1 - 31.9°**	
Ángulo de visión vertical del objetivo: **53.4 - 18°**	
Ángulo de visión diagonal de la lente: **117.7 - 36.6°**	
Ángulo de inclinación: **0 - 90°**	
Velocidad de preselección de la inclinación: **60 °/seg**	
Velocidad de inclinación manual: **0.1 - 60 °/seg**	
Rango de paneo: **0 - 355°**	
Velocidad de panorámica prefijada: **100 °/seg**	
Velocidad de giro manual: **0.1 - 100 °/seg**	
Balance de blancos: **Auto, Interior, Manual, Natural, Exterior, Sodium lamp, Street lamp**	
Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**	
Velocidad de obturador: **1/1 - 1/30000 s**	
Contenido del empaque	
Cantidad de cámaras: **1**	
Diseño	
Factor de forma: **Domo**	
Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**	
Color del producto: **Blanco**	
Grado de protección IP: **IP66**	
Código IK: **IK10**	
Visión nocturna	
Visión nocturna: **No**	
Desempeño	
Tipo de producto: **Cámara de seguridad CCTV**	
Colocación compatible: **Interior y exterior**	
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**	
Control PTZ disponible: **Si**	
Modos PTZ: **8 Tour, Punto preestablecido**	
Protocolos PTZ: **DH-SD, Pelco-P/D**	
Puntos predefinidos: **Si**	
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**	
Modo día/noche: **Si**	

Certificación: **CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpart B, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No.60950-1**

Link: https://mcashop.mx/producto/633805/dahua-technology-sd22204dbn-gc-domo-camara-de-seguridad-cctv-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-techoparedtubo

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.