



## Dahua Technology SD22204DBN-GC Domo Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared/Tubo

Dahua Technology SD22204DBN-GC, Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, 8 Tour, Punto preestablecido, DH-SD, Pelco-P/D, CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpart B, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2,...

SKU: DH-SD22204DBN-GC

### Información Técnica

- Marca: **Dahua Technology**
- Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**
- Colocación compatible: **Interior y exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Domo**
- Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**
- Color del producto: **Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Visión nocturna: **No**
- Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**
- Total de megapíxeles: **2 MP**
- Ethernet: **No**
- Wifi: **No**
- Bluetooth: **No**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **CC**
- Peso: **600 g**
- Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Tipo: <b>Cámara de seguridad CCTV</b>
Colocación compatible: <b>Interior y exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Control PTZ: <b>Si</b>
Modos PTZ: <b>8 Tour, Punto preestablecido</b>
Protocolos PTZ: <b>DH-SD, Pelco-P/D</b>
Puntos predefinidos: <b>Si</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
Certificación: <b>CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpart B, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No.60950-1</b>
<b>Diseño</b>

Factor de forma: **Domo**

Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**

Color del producto: **Blanco**

Grado de protección IP: **IP66**

Código IK: **IK10**

### Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: **Si**

Control de inclinación de la cámara: **Si**

Iluminación mínima: **0.0005 Lux**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **99.1 - 31.9°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **53.4 - 18°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **117.7 - 36.6°**

Ángulo de inclinación: **0 - 90°**

Velocidad de preselección de la inclinación: **60 °/seg**

Velocidad de inclinación manual: **0.1 - 60 °/seg**

Rango de paneo: **0 - 355°**

Velocidad de panorámica prefijada: **100 °/seg**

Velocidad de giro manual: **0.1 - 100 °/seg**

Balance de blancos: **Auto, Interior, Manual, Natural, Exterior, Sodium lamp, Street lamp**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **1/1 - 1/30000 s**

### Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

### Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**

Zoom óptico: **4x**

Zoom digital: **16x**

Distancia de detección: **151.7 m**

Distancia de observación: **59.9 m**

Distancia de reconocimiento: **30.3 m**

Intervalo de longitud focal: **2.7 - 11 mm**

Enfoque: **Motorizado/Manual**

Apertura máxima: **3**

Distancia de identificación: **15.2 m**

Apertura mínima: **1.6**

Distancia más cercana de enfoque: **1 m**

### Visión nocturna

Visión nocturna: **No**

### Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Formatos de compresión de video: **H.264, H.264+, H.264B, H.264H, H.265, H.265+, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)**

Formato de vídeo soportado: **720p, 1080p**

Velocidad de cuadro: **60 fps**

Señal analógica: **NTSC**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D**

Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

### **Audio**

Relación señal/ruido (SNR): **50 Db**

### **Red**

Ethernet: **No**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

### **Medios de almacenaje**

HDD incorporado: **No**

Memoria interna (MB): **256 MB**

Capacidad de ROM: **128 MB**

### **Puertos e Interfaces**

Puertos RS-485: **1**

puertos de salida BNC: **1**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

### **Control de energía**

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo energético: **7 W**

Consumo de energía (máx.): **9 W**

Voltaje de salida DC: **12**

Corriente de salida CC: **1 A**

### **Condiciones ambientales**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

### **Peso y dimensiones**

Altura: **88.9 mm**

Diámetro: **12.2 cm**

Peso: **600 g**

### **Empaquetado de datos**

Peso del paquete: **650 g**

Tipo de empaque: **Caja**

**Contenido del empaque**

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/633805/dahua-technology-sd22204dbn-gc-domo-camara-de-seguridad-cctv-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-techoparedtubo>