



# Dahua Technology Cooper DH-HAC-T1A21 Domo Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo

Dahua Technology Cooper DH-HAC-T1A21, Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, Multi, CE (EN55032, EN55024, EN50130-4), FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014), Techo

#### SKU: DH-HAC-T1A21N-0280B

#### Información Técnica

Marca: Dahua Technology Tipo de sensor: CMOS

Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: 2 MP HDD incorporado: No Tipo de alimentación: CC Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico Colocación compatible: Interior y exterior Tipo: Cámara de seguridad CCTV

Wifi: No Ethernet: No Bluetooth: No

Factor de forma: Domo Tipo de montaje: Techo Color del producto: Blanco Número de cámaras: 1

## Aspectos destacados

## **Especificaciones**

#### Tipo: Cámara de seguridad CCTV Colocación compatible: Interior y exterior

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Contro PTZ: Si

Desempeño

Amplio rango dinámico (WDR): Si

Modo día / noche: Si

Alarma de entrada / salida: Si

Idiomas de soporte: Multi

Certificación: CE (EN55032, EN55024, EN50130-4), FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014)

Diseño

Factor de forma: Domo Tipo de montaje: Techo Color del producto: Blanco



Material de la cubierta: Plástico

Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: Si

Control de inclinación de la cámara: Si

Iluminación mínima: 0 Lux Ángulo de rotación: 360°

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 103°

Ángulo de inclinación: 0 - 78° Rango de paneo: 0 - 360°

Balance de blancos: Auto, Manual

Tipo de disparador de la cámara: Electrónico

Velocidad de obturador: 1/30 - 1/100000 s

Velocidad de obturación ajustable: Automático/Manual

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")

Escaneado progresivo: Si Tipo de sensor: CMOS

Número de píxeles efectivos (A x V): 1920 x 1080 Pixeles

Sistema de lentes

Distancia de detección: 51 m Distancia de observación: 20 m Distancia de reconocimiento: 10 m

Apertura máxima: 1.85

Distancia de identificación: 5 m Distancia focal fija: 2.8 mm

Distancia más cercana de enfoque: 0.5 m

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 20 m

Tipo de LED: IR

Vídeo

Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: 2 MP

Formatos gráficos soportados: 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)

Formato de vídeo soportado: 720p, 1080p

Velocidad de cuadro: 60 fps Señal analógica: NTSC, PAL

Resoluciones NTSC: 1920 x 1080 Pixeles Resoluciones PAL: 1920 x 1080 Pixeles

Reducción de ruido: Si

Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido ultra 2D

Enmascaramiento de privacidad: Si

Compensación de contraluz (BLC): Si

Compensación de luces altas (HLC): Si

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): Si

Smart IR: Si

Audio

Relación señal/ruido (SNR): 65 Db

Red

Ethernet: No

Wifi: No Bluetooth: No

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Puertos e Interfaces

puertos de salida BNC: 1

Enchufe de entrada de CC: Si

Seguridad

Detección de movimiento en video: Si

Control de energía

Tipo de alimentación: CC

Consumo de energía (máx.): 2.3 W

Voltaje de salida CC: 12

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 60 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95%

Peso y dimensiones

Altura: 69 mm

Diámetro: 8.5 cm

Peso: 90 g

Empaquetado de datos

Peso del paquete: 130 g

Tipo de empaque: Caja

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Cables incluidos: BNC

Manual: Si

Link: https://mcashop.mx/producto/633815/dahua-technology-cooper-dh-hac-t1a21-domo-camara-de-seguridad-cctv-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-techo