



Dahua Technology Lite HAC-HFW1500RN-Z-IRE6-2712-S2 Bala (forma) Cámara de seguridad CCTV Exterior 2880 x 1620 Pixeles Techo/pared/Tubo

Dahua Technology Lite HAC-HFW1500RN-Z-IRE6-2712-S2, Cámara de seguridad CCTV, Exterior, Alámbrico, CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017,..., Techo/pared/Tubo, Blanco

SKU: DH-HAC-HFW1500RN-Z-IRE6-2712-S2

Información Técnica

Marca: Dahua Technology Tipo de sensor: CMOS Número de lentes: 1

Máxima resolución: 2880 x 1620 Pixeles

Total de megapixeles: 5 MP Tipo de alimentación: CC Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico Colocación compatible: Exterior Tipo: Cámara de seguridad CCTV

Wifi: No Ethernet: No Bluetooth: No

Factor de forma: Bala (forma) Tipo de montaje: Techo/pared/Tubo

Color del producto: Blanco Número de cámaras: 1

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Tipo: Cámara de seguridad CCTV Colocación compatible: Exterior

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Modo día / noche: Si

Certificación: CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN 62368- 1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)

Diseño

Factor de forma: Bala (forma)

Tipo de montaje: Techo/pared/Tubo

Color del producto: Blanco Material de la cubierta: Metal

Código IP (International Protection): IP67



Cámara fotográfica

Iluminación mínima: 0 Lux

Ángulo de rotación: 360°

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 39 - 130°

Ángulo de visión del objetivo, vertical: 34 - 107° Ángulo de visión de la lente, diagonal: 19 - 55°

Ángulo de inclinación: 0 - 90°

Rango de paneo: 0 - 360°

Balance de blancos: Auto, Manual

Tipo de disparador de la cámara: Electrónico Velocidad de obturador: 1/30 - 1/100000 s

Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: 8

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")

Escaneado progresivo: Si Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Número de lentes: 1

Intervalo de longitud focal: 2.7 - 12 mm

Apertura mínima: 1.6

Distancia de detección (angular): 69 m Distancia de detección (tele): 191.6 m

Distancia de observación (angular): 27.6 m

Distancia de observación (tele): 76.64 m

Distancia de reconocimiento (angular): 13.8 m

Distancia de reconocimiento (tele): 38.32 m

Distancia de identificación (angular): 6.9 m

Distancia de identificación (tele): 19.16 m Distancia más cercana de enfoque: 0.5 m

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 60 m

Tipo de LED: IR

Número de LEDs de iluminación: 4

Vídeo

Máxima resolución: 2880 x 1620 Pixeles

Total de megapixeles: 5 MP

Formatos gráficos soportados: 960 x 480, 960 x 576, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2880 x 1620

Velocidad de cuadro: 30 fps

Señal analógica: NTSC Reducción de ruido: Si

Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 2D

Tipo de control de ganancia: Automático/Manual

Espejo móvil: Si

Enmascaramiento de privacidad: Si

Compensación de contraluz (BLC): Si

Compensación de luces altas (HLC): Si

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): Si

Smart IR: Si

Red

Ethernet: No

Wifi: No

Bluetooth: No

Puertos e Interfaces

puertos de salida BNC: 1

Seguridad

Espejo: Si

Control de energía

Tipo de alimentación: CC

Consumo de energía (máx.): 9.8 W

Voltaje de salida CC: 12

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 60 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -30 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95%

Peso y dimensiones

Ancho: 209.9 mm

Profundidad: 90.4 mm

Altura: 90.4 mm

Peso: 550 g

Empaquetado de datos

Peso del paquete: 700 g

Sustentabilidad

Certificados de cumplimiento: CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), UL

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Link: https://mcashop.mx/producto/633823/dahua-technology-lite-hac-hfw1500rn-z-ire6-2712-s2-bala-forma-camara-de-seguridad-cctv-exterior-2880-x-1620-pixelestechoparedtubo

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.